


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/adapter-montazowy-rack-10-atte-add-rack10-2u1-2u-z-otworowaniem-prosty-p-21144.html>



Adapter montażowy RACK 10" ATTE ADD-RACK10-2U1 2U z otworowaniem prosty

Cena brutto	125,46 zł
Cena netto	102,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24849
Kod EAN	5902143691723
Producent	ATTE

Opis produktu

Adapter montażowy RACK 10" ATTE ADD-RACK10-2U1 2U z otworowaniem prosty

ADD-RACK10-2U1 to **adapter montażowy przeznaczony do instalacji modułów ATTE w szafach RACK 10"**. Ułatwia rozmieszczenie urządzeń i uporządkowanie przewodów wewnątrz szafy.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Montaż w szafie RACK 10"**: adapter umożliwia instalację kompatybilnych modułów ATTE w standardowej szafie o szerokości 10".
- ✓ **Wysokość 2U**: konstrukcja zajmuje dwie jednostki montażowe w szafie RACK.
- ✓ **Elastyczne rozmieszczenie modułów**: urządzenia można mocować pionowo lub poziomo, zależnie od układu instalacji.
- ✓ **Systemowe otworowanie**: otwory o średnicy 4,8 mm rozmieszczone w rastrze 10,8 mm są zgodne z modułami ATTE przeznaczonymi do zabudowy.
- ✓ **Montaż czołowy**: adapter jest instalowany od frontu szafy, co zapewnia wygodny dostęp do zamontowanych elementów.
- ✓ **Porządkowanie instalacji**: zastosowanie adaptera ułatwia prowadzenie przewodów i zachowanie czytelnego układu urządzeń w szafie.
- ✓ **Współpraca z wyposażeniem RACK**: może być używany razem z patch panelem i organizerem kabli, ułatwiając uporządkowanie okablowania strukturalnego.

Zastosowania:

- ✓ **Montaż modułów ATTE w szafie RACK 10"**: adapter umożliwia bezpieczne rozmieszczenie kompatybilnych urządzeń w szafie teleinformatycznej.
- ✓ **Organizacja urządzeń w szafie**: pozwala uporządkować moduły i zachować czytelny układ całej instalacji.
- ✓ **Montaż pionowy lub poziomy**: umożliwia dopasowanie położenia elementów do dostępnego miejsca i przebiegu

przewodów.


✓ **Porządkowanie okablowania:** współpraca z organizerem kabli ułatwia prowadzenie przewodów wewnątrz szafy.

✓ **Instalacje z patch panelem:** adapter może być używany obok panelu krosowego stanowiącego zakończenie okablowania strukturalnego.

✓ **Montaż czołowy:** instalacja od frontu szafy zapewnia wygodny dostęp do zamocowanych modułów.

Specyfikacja techniczna:

- temperatura pracy: od -25°C do +65°C
- stopień ochrony: IP20
- konstrukcja obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, kolor RAL 9004
- wymiary: 254 × 87 × 10 mm
- waga: 0,224 kg



W zestawie:

-
- Adapter montażowy ATTE ADD-RACK10-2U1 - 1 szt.
 - Akcesoria montażowe.