

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/alarm-bezprzewodowy-z-gsm-or-no-or-ab-mh-3005-z-2-czujkami-ruchu-p-18630.html>



ALARM BEZPRZEWODOWY Z GSM ORNO OR-AB-MH-3005 Z 2 CZUJKAMI RUCHU

Cena brutto	595,00 zł
Cena netto	483,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22881
Kod EAN	5906692719662
Producent	Orno

Opis produktu

Alarm bezprzewodowy Orno OR-AB-MH-3005 jest najnowszej generacji bezprzewodowym systemem alarmowym. Jego atutem jest możliwość sterowania nim za pomocą pilotów zdalnego sterowania. Dzięki wbudowanemu dialerowi telefonicznemu **GSM** możemy uzyskać powiadomienia wiadomością SMS lub głosową. Ma też wbudowaną **syrenę alarmową**.

Co go wyróżnia?

- ☐ **Sterowanie pilotem zdalnego sterowania:** umożliwia szybkie i łatwe włączanie oraz wyłączanie systemu alarmowego.
- ☐ **Dialer telefoniczny GSM:**
 - Wysyła powiadomienia w formie wiadomości SMS lub głosowej, co pozwala na bieżąco monitorować zdarzenia.
 - Zapewnia niezawodne działanie nawet w przypadku braku połączenia z siecią stacjonarną.
- ☐ **Wbudowana syrena alarmowa:** skutecznie odstrasza intruzów i natychmiast informuje o zagrożeniu.
- ☐ **2 bezprzewodowe czujniki ruchu Orno OR-AB-MH-3005CR:**
 - Wyposażone w **learning system**, który automatycznie loguje urządzenie do systemu alarmowego, eliminując skomplikowaną konfigurację.
 - Posiadają **sygnalizację słabych baterii**, co pozwala na szybkie zareagowanie i zapewnienie ciągłości działania.

Zastosowanie:

- **Ochrona domów i mieszkań:** zapewnia bezpieczeństwo i powiadamianie o zdarzeniach, nawet gdy domownicy są poza domem.
- **Biura i lokale usługowe:** doskonale nadaje się do zabezpieczenia miejsc pracy przed włamaniem.
- **Magazyny i obiekty przemysłowe:** umożliwia monitorowanie dużych przestrzeni bez konieczności instalowania skomplikowanego okablowania.

Cechy produktu:

- obsługa kart SIM
- wbudowana syrena alarmowa
- zaprogramowanie 3 numerów telefonów alarmowych
- sygnalizacja słabych baterii

-
- możliwość rozbudowy do 6 dodatkowych detektorów, 5 pilotów zdalnego sterowania oraz bezprzewodową zewnętrzną syrenę alarmową
 - learning system - automatyczna konfiguracja dodatkowych urządzeń

Współpracuje z:

- czujnikiem ruchu ORNO OR-AB-MH-3005CR,
- czujnikiem magnetycznym ORNO OR-AB-MH-3005CM (brak w zestawie)
- pilotem zdalnego sterowania ORNO OR-AB-MH-3005PB,
- zewnętrzną syreną alarmową ORNO OR-AB-3005SZ (brak w zestawie).

Centrala alarmowa:

Legenda:

1. Dioda LED
2. Czujnik ruchu PIR
3. Głośnik alarmu
4. Gniazdo na kartę SIM (brak w zestawie)
5. Klawiatura
6. Mikrofon
7. Przycisk logowania „learning code”
8. Kieszka na baterie 3x 1,5V AA (brak w zestawie)
9. Wspornik montażowy

Pilot zdalnego sterowania:

Legenda:

1. Przycisk logowania „learning code”
2. Rozbrojenie
3. Uzbrojenie
4. Dioda LED
5. Kieszka na baterię 1x 3VDC, CR2032 (w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- częstotliwość: 868 MHz
- zasięg w terenie otwartym: 80 m
- kąt widzenia czujnika: 140° (w poziomie), 90° (w pionie)
- zasięg wykrywania ruchu czujnika: do 10 metrów
- poziom głośności: 130 dB
- sygnalizacja niskiego stanu baterii w czujce ruchu
- zasilanie czujnika ruchu: 3x 1,5V AA (brak w zestawie)
- zasilanie pilota: 1x 3VDC, CR2032 (w zestawie)
- wymiary czujnika: 70 x 112 x 38 mm (szer./wys./gł.)
- wymiary pilota: 43 x 76 x 13 mm (szer./wys./gł.)
- waga: 0,14kg (czujnik), 0,02kg (pilot)

W zestawie:

- centrala alarmowa Orno OR-AB-MH-3005 z wbudowaną syreną - 1 szt;
- pilot zdalnego sterowania Orno OR-AB-MH-3005PB - 1 szt;
- bateria CR2032 (do pilota) - 1 szt;
- uchwyt (do centrali) - 1 szt;
- czujka ruchu Orno OR-AB-MH-3005CR - 2 szt;
- uchwyt montażowy (do czujnika) - 2 szt;
- instrukcja obsługi.