Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 03:34

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/bateryjny-czujnik-tlenku-wegla-czadu-orno-or-dc-633-9v-p-13008.html




# BATERYJNY CZUJNIK TLENKU WĘGLA CZADU ORNO OR-DC-633 9V

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **99,15 zł** |
| Cena netto | **80,61 zł** |
| Dostępność | **Produkt archiwalny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **17392** |
| Kod EAN | **5908254827297** |
| Producent | **Orno** |

## Opis produktu

**Czujnik tlenku węgla Orno OR-DC-633** przeznaczony jest do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla CO (czadu) w powietrzu oraz wykrywania i alarmowania o przekroczeniu maksymalnego bezpiecznego stężenia tego gazu. Posiada wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny oraz **wyświetlacz LCD** pokazujący poziom stężenia tlenku węgla w zakresie **od 25 do 999 PPM.** Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest **optycznie** oraz **akustycznie.**
Urządzenie posiada również **sygnalizację niskiego poziomu baterii** oraz **wbudowany system autodiagnostyki.**
Średni czas żywotności czujnika wewnętrznego wynosi **7 lat** (koniec tego okresu sygnalizowany jest akustycznie i optycznie - miganiem diody). Czujnik jest zgodny z normą EN 50291-1:2018.

**Cechy produktu:**

- umożliwia ciągły monitoring stężenia tlenku węgla CO (czadu) w powietrzu oraz wykrycie i alarmowanie o przekroczeniu maksymalnego bezpiecznego stężenia tego gazu
- wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny
- funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla w zakresie od 25 ppm do 999 ppm
- powiadomienie optyczne i dźwiękowe
- przycisk TEST, który pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika
- sygnalizacja słabych baterii
- sygnalizacja za pomocą diod (czerwona, zielona, żółta)
- sygnalizacja o usterce czujnika i końcu jego żywotności
- zgodność z normą EN 50291 -1:2018 dla domowych detektorów tlenku węgla




**Legenda:**

1. Dioda zielona - Zasilanie
2. Dioda żółta - Błąd
3. Wyświetlacz LCD
4. Dioda czerwona - Alarm
5. Otwór wentylacyjny
6. Przycisk TEST
7. Głośnik

**Specyfikacja techniczna:**

- typ sensora: elektrochemiczny
- żywotność sensora: 7 lat
- poziom głośności: ≥ 85dB – 3m
- sposób alarmowania: optyczny i dźwiękowy
- dokładność wyświetlacza: 25-999 ppm
- temperatura pracy: -10°C ...+40°C
- temperatura magazynowania: -20°C ...+50°C
- dopuszczalna wilgotność: 0%-95% wilgotności względnej
- zasilanie: 1x 9V DC bateria alkaliczna typu 6LR61 (w zestawie)
- pobór prądu: ≤17uA (w stanie czuwania), <55mA (alarm, pobór prądu w najgorszym scenariuszu)
- wymiary: 119 x 84 x 33 mm
- waga netto: 0,24 kg

**W zestawie:**

- czujnik tlenku węgla (czadu) Orno OR-DC-633 - 1 szt;
- bateria 9V - 1 szt;
- instrukcja skrócona.