

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/centrala-alarmowa-bezprzewodowa-z-gsm-elmes-cb32gn-p-1713.html>



CENTRALA ALARMOWA BEZPRZEWODOWA Z GSM ELMES CB32GN

Cena brutto	352,99 zł
Cena netto	286,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	452
Kod EAN	5906692715664
Producent	Elmes

Opis produktu

Elmes CB32GN to centrala alarmowa zaprojektowana do tworzenia niezawodnych systemów zabezpieczeń – zarówno w domach, jak i w obiektach komercyjnych. Sprawdzi się w instalacjach **sygnalizacji włamania, napadu oraz kontroli dostępu**.

- ✓ Wyposażona w **podświetlany na niebiesko ekran LCD i klawiaturę numeryczną**, umożliwia intuicyjną obsługę i szybkie programowanie.
- ✓ Centrala CB32G z zainstalowaną **aktywną kartą SIM** umożliwia:
 - zdalne uzbrajanie i rozbrajanie systemu alarmowego za pomocą SMS i funkcji CLIP,
 - odpytywanie o status systemu,
 - zdalne blokowanie wybranych linii alarmowych,
 - przesyłanie powiadomień SMS nawet do 8 telefonów GSM o zdarzeniach (alarm, uzbrojenie i rozbrojenie, zanik i powrót zasilania sieciowego oraz informacje o awariach). Komunikaty te zawierają także informację o źródle zdarzenia. W przypadku alarmu, centrala wykonuje także połączenie telefoniczne (powiadomienie w funkcji CLIP).

Najważniejsze cechy:

▣ Intuicyjna obsługa:

- podświetlany na niebiesko panel LCD
- wygodna klawiatura numeryczna

▣ Łączność GSM:

- powiadomienia SMS i CLIP o zdarzeniach
- zdalne sterowanie centralą z poziomu telefonu - SMS / CLIP

▣ Współpraca z urządzeniami Elmes:

- obsługa do 32 bezprzewodowych detektorów
- możliwość przypisania nazw detektorom
- obsługa do 16 użytkowników

▣ Możliwości rozbudowy:

- 2 wejścia parametryczne (do podłączenia detektorów przewodowych)
- 3 programowalne wyjścia (np. do sygnalizatorów akustycznych i optycznych)

▣ Rejestracja zdarzeń:

- zegar czasu rzeczywistego
- pamięć do 256 ostatnich zdarzeń


▣ Łatwa konfiguracja:

- możliwość podłączenia do komputera (wymagany przewód Elmes USB-RS – brak w zestawie)
- aktualizacja oprogramowania z poziomu PC

▣ Aktywna karta SIM - zdalny dostęp do systemu:

- zdalne uzbrajanie i rozbrajanie systemu alarmowego (SMS / CLIP)
- odpytywanie o status systemu
- zdalne blokowanie wybranych linii alarmowych
- przysyłanie powiadomień SMS do max. 8 telefonów GSM o zdarzeniach (alarm, uzbrojenie i rozbrojenie, zanik i powrót zasilania sieciowego oraz informacje o awariach). Komunikaty te zawierają także informację o źródle zdarzenia. W przypadku alarmu, centrala wykonuje także połączenie telefoniczne (powiadomienie w funkcji CLIP)
 - możliwość współpracy z centrum monitoringu poprzez wysyłanie wiadomości SMS (6) albo przez internet (połączenie GPRS) używając protokołu SIA DC-09
 - wyjścia centrali mogą być sterowane za pomocą SMS

Schemat podłączenia:



Specyfikacja techniczna:

- odbiornik superheterodynowy 433,92 MHz, czułość lepsza niż -103 dBm
- obsługa do 32 bezprzewodowych detektorów Elmes Elektronik
- 2 linie alarmowe do obsługi dowolnych detektorów przewodowych
- obsługa 16 użytkowników (4 z uprawnieniami administratora)
- wbudowany moduł telefoniczny GSM do monitoringu i sterowania centralą
- nieulotną pamięć EEPROM dla 256 zdarzeń
- wyjścia przewodowe OUT1-3 o obciążalności do 1A, zabezpieczone
- wewnętrzny (pod klawiaturą) sygnalizator akustyczny 92 dB (w odległości 40 cm)
- zasilanie sieciowe (zasilacz – brak w zestawie): 9~20VDC, 1200 mA (1,2A)
- zasilanie awaryjne 2 akumulatorami Li-ION (brak w zestawie) – pojemność min. 600 mAh każdy
- czas pracy awaryjnej na akumulatorach 600 mAh – ponad 24h

-
- zastosowanie wewnętrzne
 - temperatura pracy: 0 st. C - 40 st. C
 - wymiary zewnętrzne bez anteny: 110 x 122 x 32 mm (szer./wys./gł.)

W zestawie:

- centrala alarmowa Elmes CB32GN - 1 szt;
- instrukcja.

Centrala sprzedawana jest bez zasilacza (zalecany 12V minimum 1,25A) i bez akumulatorów (wymagane 2 szt. 3,7V 14500 750mAh). Urządzenia do nabycia osobno.