

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/dzwonek-bezprzewodowy-bateryjny-opera-dc-or-no-or-db-yk-118-2-nadajniki-p-7176.html>



DZWONEK BEZPRZEWODOWY BATERYJNY OPERA DC ORNO OR-DB- YK-118 2 NADAJNIKI

Cena brutto	92,89 zł
Cena netto	75,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12337
Kod EAN	5906692719600
Producent	Orno

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy OPERA DC Orno OR-DB-YK-118 służy do sygnalizacji dźwiękowej. Może pracować jako **dzwonek do drzwi** lub jako **urządzenie przywoławcze**. Zasilany jest bateryjnie. Nadajnik wyposażono w wodoodporną obudowę. Dzwonek znajdzie zastosowanie zarówno w **domu, mieszkaniu, budynkach użyteczności publicznej, domach starości itp.**

(!) Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy systemu czy zmniejszenie zasięgu.


Nasz test dzwonka:

Uwaga!

Zmiana elektroniki w dzwonku nastąpiła 1.02.2020. Dzwonki od tej partii nie są kompatybilne ze starszymi wersjami.


Cechy urządzenia:

- 36 polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru
- stopień głośności: 50-90 dB (regulowany)
- zasięg: do 100 m (w terenie otwartym)
- liczbę nadajników współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb
- learning system (automatyczne logowanie)
- nie wymaga instalacji dzwonekowej.
- wodoodporny przycisk dzwonekowy



Legenda:

1. Przycisk wyboru dźwięku dzwonka
2. Przycisk regulacji głośności dzwonka / Logowanie nadajnika / Wylogowanie nadajnika
3. Dioda LED
4. Uchwyty montażowe
5. Kieszka na baterie (3x AAA, brak w zestawie)



Legenda:

1. Przycisk wywołania / logowanie nadajnika

-
2. Miejsce na nazwisko
 3. Taśma do mocowania nadajnika

Specyfikacja techniczna - odbiornik:


- częstotliwość: 433 MHz
- transmisja: radiowa
- zasięg: max. 100 m (w terenie otwartym)
- tryby sygnalizacji: optyczno-akustyczny
- poziom dźwięku: 50-90 dB (4 poziomy regulacji)
- ilość dźwięków dzwonka: 36
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -20°C ... +60°C
- zasilanie: 3x AAA (brak w zestawie)
- pobór prądu: 90mW (praca), 3.6mW (czuwanie)
- wymiary: 78 x 86 x 34 mm
- waga: 0,07 kg



Specyfikacja techniczna - nadajnik:

- częstotliwość: 433 MHz
- transmisja: radiowa
- max. moc: <10mW
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -20°C ... +60°C
- zasilanie: 1x A23 12V (w zestawie)
- pobór prądu: 0,25W (praca), 0W (czuwanie)

- wymiary: 40 x 86 x 20 mm
- waga: 0,04 kg



W zestawie:

- odbiornik Orno OR-DB-YK-118OD - 1 szt;
- nadajnik Orno OR-DB-YK-118PD - 2 szt;
- bateria A23 (do nadajnika) - 2 szt;
- skrócona instrukcja.