

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/dzwonek-bezprzewodowy-baterijny-opera-dc-or-no-or-db-yk-118-p-1596.html>



DZWONEK BEZPRZEWODOWY BATERIJNY OPERA DC ORNO OR-DB- YK-118

Cena brutto	66,59 zł
Cena netto	54,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-DB-YK-118
Kod EAN	5901752484139
Producent	Orno

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy OPERA DC Orno OR-DB-YK-118 służy do sygnalizacji dźwiękowej. Może pracować jako **dzwonek do drzwi** lub jako **urządzenie przywoławcze**. Zasilany jest bateryjnie.

Nadajnik wyposażono w wodoodporną obudowę. Dzwonek znajdzie zastosowanie zarówno w **domu, mieszkaniu, budynkach użyteczności publicznej, domach starości itp.**

(!) Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy systemu czy zmniejszenie zasięgu.


Nasz test dzwonka:

Uwaga!

Zmiana elektroniki w dzwonku nastąpiła 1.02.2020. Dzwonki od tej partii nie są kompatybilne ze starszymi wersjami.


Cechy urządzenia:

- 36 polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru
- stopień głośności: 50-90 dB (regulowany)
- zasięg: do 100 m (w terenie otwartym)
- liczbę nadajników współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb
- learning system (automatyczne logowanie)
- nie wymaga instalacji dzwonekowej.
- wodoodporny przycisk dzwonekowy



Legenda:

1. Przycisk wyboru dźwięku dzwonka
2. Przycisk regulacji głośności dzwonka / Logowanie nadajnika / Wylogowanie nadajnika
3. Dioda LED
4. Uchwyty montażowe
5. Kieszka na baterie (3x AAA, brak w zestawie)



Legenda:

1. Przycisk wywołania / logowanie nadajnika

-
2. Miejsce na nazwisko
 3. Taśma do mocowania nadajnika

Specyfikacja techniczna - odbiornik:


- częstotliwość: 433 MHz
- transmisja: radiowa
- zasięg: max. 100 m (w terenie otwartym)
- tryby sygnalizacji: optyczno-akustyczny
- poziom dźwięku: 50-90 dB (4 poziomy regulacji)
- ilość dźwięków dzwonka: 36
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -20°C ... +60°C
- zasilanie: 3x AAA (brak w zestawie)
- pobór prądu: 90mW (praca), 3.6mW (czuwanie)
- wymiary: 78 x 86 x 34 mm
- waga: 0,07 kg



Specyfikacja techniczna - nadajnik:

- częstotliwość: 433 MHz
- transmisja: radiowa
- max. moc: <10mW
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -20°C ... +60°C
- zasilanie: 1x A23 12V (w zestawie)
- pobór prądu: 0,25W (praca), 0W (czuwanie)

- wymiary: 40 x 86 x 20 mm
- waga: 0,04 kg



W zestawie:

- odbiornik Orno OR-DB-YK-118OD - 1 szt;
- nadajnik Orno OR-DB-YK-118PD - 1 szt;
- bateria A23 (do nadajnika) - 1 szt;
- skrócona instrukcja.