Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 21:55

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/dzwonek-bezprzewodowy-virone-fudu-dc-db-9b-180m-p-20532.html



DZWONEK BEZPRZEWODOWY VIRONE FUDU DC DB-9/B 180m

Cena brutto	**28,45 zł**
Cena netto	**23,13 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25295**
Kod producenta	**DB-9/B**
Kod EAN	**5908254849893**
Producent	**VIRONE**

Opis produktu

Bezprzewodowy dzwonek FUDU DC Virone DB-9/B to estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie, które można rozbudować o dodatkowe nadajniki dzięki **systemowi learning**, co pozwala obsłużyć kilka wejść jednocześnie.

Urządzenie nie wymaga instalacji przewodowej – wystarczy zamontować nadajnik przy drzwiach, a odbiornik umieścić w dowolnym miejscu w domu (**zasięg do 180 m w terenie otwartym**).

Nadajnik ma klasę szczelności **IP44, odbiornik** natomiast - **IP20.**

Dzwonek uwzględnia **regulację głośności**, która jest **5-stopniowa.** Osiąga do 88 dB. Urządzenie oferuje wybór spośród **36 melodii** oraz **trzy tryby sygnalizacji** (dźwięk, światło lub oba). **Nadajnik** zasilany jest **baterią CR2032** 3V (zawartą w zestawie).

Odbiornik zasilany jest bateriami 3xAA.

Specyfikacja techniczna:

Odbiornik:

- częstotliwość: 433,92 MHz
- transmisja: radiowa
- ilość dźwięków dzwonka: 36
- zasięg: max. 180 m (w terenie otwartym)
- poziom dźwięku: 0-88 dB
- 5-stopniowa regulacja głośności
- sygnalizacja optyczna
- wbudowany learning system
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: czarny
- stopień ochrony: IP20
- pobór prądu: 300mA DC
- zasilanie: 3xAA (brak w zestawie)
- wymiary: 83 x 90 x 34 mm



Nadajnik:

- montaż natynkowy
- podświetlenie
- tabliczka opisowa
- max. moc nadajnika: ≤ 10mW
- materiał: tworzywo sztuczne
- kolor: czarny
- kształt: prostokątny
- materiał: tworzywo sztuczne
- stopień ochrony: IP44
- napięcie znamionowe: 3V DC
- zasilanie: 1x CR2032 3V (w zestawie)
- wymiary: 89 x 36 x 16 mm



W zestawie:

- odbiornik Virone DB-9OD/B – 1 szt;
- nadajnik Virone DB-9PD/B – 1 szt;
- bateria CR2032 (do nadajnika) - 1 szt;
- instrukcja skrócona