Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 22:28

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/dzwonek-bezprzewodowy-virone-wayo-ac-db-3-100m-2-dodatkowe-odbiorniki-i-nadajnik-p-14434.html



DZWONEK BEZPRZEWODOWY Virone WAYO AC DB-3 100m + 2 DODATKOWE ODBIORNIKI i NADAJNIK

Cena brutto	**241,45 zł**
Cena netto	**196,30 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18791**
Kod EAN	**5906692718436**
Producent	**VIRONE**

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy Virone WAYO AC DB-3 to nowoczesne rozwiązanie do domu, biura (jako dzwonek) lub jako urządzenie przywoławcze, przeznaczone do **sygnalizacji optycznej i dźwiękowej.**

 Posiada zasięg **do 100 m** (w terenie otwartym).

 Działa w oparciu o technologię radiową (433 MHz), a jego przycisk jest **kinetyczny (nie wymaga stosowania baterii).**


 Uwaga
Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy systemu czy zmniejszenie zasięgu.

Łączność i zasięg

- zasięg do 100 m w terenie otwartym
- częstotliwość pracy: 433 MHz
- learning system – automatyczne logowanie
- możliwość rozbudowy o dodatkowe odbiorniki i przyciski
- nie wymaga instalacji dzwonkowej
- przycisk - nadajnik - jest kinetyczny (nie wymaga baterii)

Dźwięk i sygnalizacja

- 25 polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru
- głośność: 65–110 dB
- 4-stopniowa regulacja głośności + przycisk MUTE (całkowite wyciszenie)
- 2 tryby sygnalizacji: dźwiękowy i optyczny



Legenda:

1. Wyciszenie dzwonka (dźwięk zostaje wyłączony, a dioda LED na przycisku świeci się na niebiesko)
2. Głośność sygnału dźwiękowego (poziom wysoki, średni, niski, wyciszenie; domyślnie ustawiony jest średni poziom głośności)
3. Wybór dźwięku dzwonka (25 melodii)

Specyfikacja techniczna:

Odbiornik:

- częstotliwość: 433,92 MHz
- transmisja: radiowa
- ilość dźwięków dzwonka: 25
- zasięg: max. 100 m (w terenie otwartym)
- poziom dźwięku: 65-110 dB
- 4-stopniowa regulacja głośności
- max. moc nadajnika (przycisku): 10dBm
- kolor: biały
- zasilanie: 230V~, 50Hz
- pobór mocy: 1W (praca), 0,5W (czuwanie)
- wymiary: 82 x 82 x 70 mm
- waga: 0,09 kg



Nadajnik:

- typ nadajnika: kinetyczny
- max. moc: 10 dBm
- stopień ochrony: IPX7
- kolor: biały
- zasilanie: bezbateryjny (kinetyczny)
- pobór mocy: 10 dBm (praca), 0 (czuwanie)
- wymiary: 83 x 83 x 16 mm
- waga: 0,06 kg



W zestawie:

- odbiornik Virone DB-3OD – 3 szt;
- nadajnik Virone DB-3PD - 2 szt;
- instrukcja.