

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/dzwonek-bezprzewodowy-virone-wayo-ac-db-3-100m-2-dodatkowe-odbiorniki-i-nadajnik-p-14434.html>



DZWONEK BEZPRZEWODOWY Virone WAYO AC DB-3 100m + 2 DODATKOWE ODBIORNIKI I NADAJNIK

Cena brutto	241,45 zł
Cena netto	196,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18791
Kod EAN	5906692718436
Producent	VIRONE

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy Virone WAYO AC DB-3 to nowoczesne rozwiązanie do domu, biura (jako dzwonek) lub jako urządzenie przywoławcze, przeznaczone do **sygnalizacji optycznej i dźwiękowej**.

☐ Posiada zasięg **do 100 m** (w terenie otwartym).

☐ Działa w oparciu o technologię radiową (433 MHz), a jego przycisk jest **kinetyczny (nie wymaga stosowania baterii)**.

☐ **Uwaga** ☐


Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy systemu czy zmniejszenie zasięgu.

Łączność i zasięg

- zasięg do 100 m w terenie otwartym
- częstotliwość pracy: 433 MHz
- learning system - automatyczne logowanie
- możliwość rozbudowy o dodatkowe odbiorniki i przyciski
- nie wymaga instalacji dzwonekowej
- przycisk - nadajnik - jest kinetyczny (nie wymaga baterii)

Dźwięk i sygnalizacja

- 25 polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru
- głośność: 65-110 dB
- 4-stopniowa regulacja głośności + przycisk MUTE (całkowite wyciszenie)
- 2 tryby sygnalizacji: dźwiękowy i optyczny

**Legenda:**

1. Wyciszenie dzwonka (dźwięk zostaje wyłączony, a dioda LED na przycisku świeci się na niebiesko)
2. Głośność sygnału dźwiękowego (poziom wysoki, średni, niski, wyciszenie; domyślnie ustawiony jest średni poziom głośności)
3. Wybór dźwięku dzwonka (25 melodii)


Specyfikacja techniczna:**Odbiornik:**

- częstotliwość: 433,92 MHz
- transmisja: radiowa
- ilość dźwięków dzwonka: 25
- zasięg: max. 100 m (w terenie otwartym)
- poziom dźwięku: 65-110 dB
- 4-stopniowa regulacja głośności
- max. moc nadajnika (przycisku): 10dBm
- kolor: biały
- zasilanie: 230V~, 50Hz
- pobór mocy: 1W (praca), 0,5W (czuwanie)
- wymiary: 82 x 82 x 70 mm
- waga: 0,09 kg



Nadajnik:

- typ nadajnika: kinetyczny
- max. moc: 10 dBm
- stopień ochrony: IPX7
- kolor: biały
- zasilanie: bezbaterijny (kinetyczny)
- pobór mocy: 10 dBm (praca), 0 (czuwanie)
- wymiary: 83 x 83 x 16 mm
- waga: 0,06 kg



W zestawie:

- odbiornik Virone DB-3OD – 3 szt;
- nadajnik Virone DB-3PD - 2 szt;
- instrukcja.