

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/dzwonek-bezprzewodowy-virone-wayo-ac-db-3-80m-2-dodatkowe-przyciski-p-14430.html>



## DZWONEK BEZPRZEWODOWY Virone WAYO AC DB-3 80m + 2 DODATKOWE PRZYCISKI

Cena brutto	<b>243,35 zł</b>
Cena netto	<b>197,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>18787</b>
Kod EAN	<b>5906692718412</b>
Producent	<b>VIRONE</b>

### Opis produktu

**Dzwonek bezprzewodowy Virone WAYO AC DB-3** to nowoczesne rozwiązanie do domu, biura (jako dzwonek) lub jako urządzenie przywoławcze, przeznaczone do **sygnalizacji optycznej i dźwiękowej**.

☐ Posiada zasięg **do 100 m** (w terenie otwartym).

☐ Działa w oparciu o technologię radiową (433 MHz), a jego przycisk jest **kinetyczny (nie wymaga stosowania baterii)**.

☐ **Uwaga** ☐


Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy systemu czy zmniejszenie zasięgu.

### Łączność i zasięg

- zasięg do 100 m w terenie otwartym
- częstotliwość pracy: 433 MHz
- learning system - automatyczne logowanie
- możliwość rozbudowy o dodatkowe odbiorniki i przyciski
- nie wymaga instalacji dzwonekowej
- przycisk - nadajnik - jest kinetyczny (nie wymaga baterii)

### Dźwięk i sygnalizacja

- 25 polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru
- głośność: 65-110 dB
- 4-stopniowa regulacja głośności + przycisk MUTE (całkowite wyciszenie)
- 2 tryby sygnalizacji: dźwiękowy i optyczny



#### Legenda:

1. Wyciszenie dzwonka (dźwięk zostaje wyłączony, a dioda LED na przycisku świeci się na niebiesko)
2. Głośność sygnału dźwiękowego (poziom wysoki, średni, niski, wyciszenie; domyślnie ustawiony jest średni poziom głośności)
3. Wybór dźwięku dzwonka (25 melodii)

#### Specyfikacja techniczna:

##### Odbiornik:

- częstotliwość: 433,92 MHz
- transmisja: radiowa
- ilość dźwięków dzwonka: 25
- zasięg: max. 100 m (w terenie otwartym)
- poziom dźwięku: 65-110 dB
- 4-stopniowa regulacja głośności
- max. moc nadajnika (przycisku): 10dBm
- kolor: biały
- zasilanie: 230V~, 50Hz
- pobór mocy: 1W (praca), 0,5W (czuwanie)
- wymiary: 82 x 82 x 70 mm
- waga: 0,09 kg



**Nadajnik:**

- typ nadajnika: kinetyczny
- max. moc: 10 dBm
- stopień ochrony: IPX7
- kolor: biały
- zasilanie: bezbaterijny (kinetyczny)
- pobór mocy: 10 dBm (praca), 0 (czuwanie)
- wymiary: 83 x 83 x 16 mm
- waga: 0,06 kg



**W zestawie:**

- odbiornik Virone DB-3OD - 1 szt;
- nadajnik Virone DB-3PD - 3 szt;
- instrukcja.