

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/gniazdo-elektryczne-podwojne-or-no-or-ae-1398mb-puszka-montazowa-p-11355.html>



GNIAZDO ELEKTRYCZNE PODWÓJNE ORNO OR-AE-1398MB + PUSZKA MONTAŻOWA

Cena brutto	172,99 zł
Cena netto	140,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15789
Kod EAN	5908254815713
Producent	Orno
Ilość gniazd sieciowych	2
Ładowarka USB	Nie
Kabel w zestawie	Nie

Opis produktu

Gniazdo elektryczne Orno OR-AE-1398MB posiada **2 gniazda sieciowe (2P+Z)** z uziemieniem oraz przesłonami torów prądowych, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Wyposażono go w **hermetyczną obudowę z dodatkową uszczelką**, która skutecznie chroni przed wpływem wilgoci oraz zanieczyszczeń. Dzięki temu doskonale sprawdzi się w miejscach narażonych na kontakt z wodą takich, jak kuchnia, łazienka czy warsztat.


Przeznaczone jest do montażu **wpuszczanego**, co oznacza, że można go estetycznie zintegrować z powierzchnią blatu lub umieścić w standardowej **puszce montażowej (w zestawie) w otworze Ø60 mm**.

▣ Ponadto... wyróżnia je:

- ▣ **2 gniazda sieciowe (2P+Z)** typu francuskiego z uziemieniem
- ▣ **Montaż wpuszczany w wiatroszczelnej puszcze elektrycznej** (Ø60 mm, w zestawie)
- ▣ **Hermetyczna, wodoodporna obudowa (IP55)** zabezpieczona dodatkową uszczelką i klapką
- ▣ Wykonane z wysokiej jakości **STALI NIERDZEWNEJ**, zapewniającej trwałość i odporność na codzienne użytkowanie

Specyfikacja techniczna:

- ilość gniazd sieciowych: 2
- typ gniazd: 2P+Z
- standard gniazda: french (typ E)
- max. obciążenie: 3680W
- materiał: stal nierdzewna INOX
- montaż: wpuszczane w blat
- stopień ochrony: IP55
- napięcie zasilania: 230V, 50Hz
- prąd: 16A
- wymiary: 157 x 86 x 57 mm




☐ **W zestawie z gniazdem otrzymujesz WIATROSZCZELNĄ PUSZKĘ MONTAŻOWĄ:**

- ☐ montaż w standardowym otworze **Ø60 mm**, w ścianach typu **karton-gips**,
- ☐ wbudowane **membrany** stanowią dodatkowe uszczelnienie gniazda, wpływają na jego **wiatroszczelność** oraz ograniczają przenikanie wilgoci,
- ☐ wbudowane **przepusty** automatycznie dopasowują się do instalacji



☐ **OPIS BUDOWY PUSZKI:**

-
1. Otwory umożliwiające wpuszczenie kabla (4 szt. M16 + 2 szt. M16/20 + 2 szt. M20/25)
 2. Zaciski montażowe o wzmocnionej budowie
 3. Elastyczna membrana zapewniająca odpowiednie uszczelnienie okablowania.



W zestawie:

- gniazdo OR-AE-1398 - 1 szt;
- puszka montażowa wiatroszczelna - 1 szt.