Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:00

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/interfejs-komputerowy-do-urzadzen-pro-3-aco-pro-usb-20-p-17873.html



INTERFEJS KOMPUTEROWY DO URZĄDZEŃ PRO 3 ACO PRO-USB 2.0

Cena brutto	**189,45 zł**
Cena netto	**154,02 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22159**
Kod EAN	**2010000048108**
Producent	**ACO**

Opis produktu

Interfejs komputerowy Aco PRO-USB 2.0 umożliwia intuicyjną obsługę z dowolnego komputera PC urządzeń z **serii PRO 3 generacji.** To idealne rozwiązanie dla użytkowników **paneli COMO-PRO, monitorów dotykowych GLASS-PRO o przekątnej 7" oraz innych urządzeń PRO z oznaczeniem „G3” w nazwie.**

Podłączając PRO-USB do magistrali systemu PRO możemy łatwo zarządzać wszystkimi urządzeniami w systemie za pomocą ich **indywidualnych numerów (DevID),** zarówno zbiorczo, jak i indywidualnie. Panel użytkownika umożliwia dodawanie i usuwanie breloków zbliżeniowych, przypisywanie przycisków dzwonienia do konkretnych odbiorników, modyfikację czasu otwierania drzwi oraz aktywację powiadomień o otwarciu za pomocą breloka zbliżeniowego. W odbiornikach z kolei możemy odczytać i modyfikować adresy systemowe, zarządzać głośnością dzwonka i rozmowy, zmieniać melodię dzwonka oraz dostosowywać parametry obrazu.

Każde urządzenie PRO generacji 3 posiada swój zestaw ustawień, które możemy modyfikować poprzez interfejs. Dodatkowo, każde urządzenie może być **zabezpieczone 4-cyfrowym hasłem,** którego nie da się zresetować czy odzyskać - w przypadku zapomnienia należy je odesłać do producenta wraz z dowodem zakupu.


PRO-USB umożliwia także **aktualizacje oprogramowania urządzeń i interfejsu,** co pozwala na dostęp do najnowszych funkcji systemu PRO. Aktualizacje można przeprowadzić bezpośrednio z poziomu komputera PC za pomocą darmowej aplikacji **PRO 3 Manager.**


Interfejs PRO-USB 2.0 to nowoczesne urządzenie, zapewniające stabilną pracę oraz obsługę najnowszych urządzeń PRO generacji 3, a także oferujące aktualizacje oprogramowania i możliwość ciągłego rozwoju funkcjonalności systemu.

Cechy produktu:

- zarządzanie ustawieniami wszystkich urządzeń serii PRO generacji 3
- możliwość podłączenia w dowolnym miejscu magistrali systemu PRO
- aktualizacja oprogramowania urządzeń serii PRO generacji 3
- wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
- indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
- możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
- jedno oprogramowanie na komputer PC do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 MANAGER (tylko dla MS Windows)
- możliwość pobrania za darmo oprogramowanie ze strony producenta
- możliwość aktualizacji oprogramowania intefejsu

Schemat podłączenia:






Specyfikacja techniczna:

- materiał: obudowa z ABS
- montaż: natynkowy
- typ instalacji: cyfrowy system PRO, min. 3 żyły lub skrętka cat. 5e lub 6
- wejścia: 1x mini USB – podłączenie do komputera
- wejścia/wyjścia:
    - 3x złącza śrubowe ARK – podłączenie linii komunikacyjnej systemu: „LINE”, podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
    - 2x złącze RJ45 – podłączenie magistrali systemu PRO
- zasilanie: 15VDC / 20 mA

- pobór mocy: ~0,2W (w trybie czuwania)
- wymiary: 71,5 x 72 x 19,5 mm



W zestawie:

- interfejs komputerowy ACO PRO-USB 2.0 - 1 szt.