

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-ip-dahua-ipc-a26p-2mpx-36mm-ir10-5vdc-p-6319.html>

## KAMERA IP DAHUA IPC-A26P 2Mpx 3.6mm IR10 5VDC

Cena brutto	<b>349,00 zł</b>
Cena netto	<b>283,74 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11513</b>
Producent	<b>Dahua</b>
Widzenie w nocy	<b>10-20 m</b>
Rozdzielczość	<b>2 Mpx (FullHD)</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 3.6 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera DAHUA IP** posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 10 m**. Atut stanowi też **wbudowany mikrofon i głośnik**.

Jest to nowoczesny sprzęt, który posiada wbudowany **moduł WiFi**, dzięki któremu nie wymaga połączenia kablowego do z siecią lokalną. Obsługuje również kartę MicroSD (do 128 Gb, brak w zestawie).

Jest to kamera obrotowa - możliwość zdalnego sterowania pozwala zobaczyć każdą część obserwowanego pomieszczenia. Produkt posiada metalową obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt)**.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.9", 2 MPX Progressive scan, CMOS
- kompresja wideo: H.264 i H.265
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- moduł WiFi
- wejście na kartę MicroSD (do 128 Gb; brak w zestawie)
- wbudowany mikrofon i głośnik
- zakres obrotu: 355°
- 90° pochylenie
- zasięg promienników podczerwieni: do 10 m
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
  - podgląd za pośrednictwem Internetu,
  - CMS (DSS/PSS)
  - DMSS
- zasilanie: 5VDC

#### Przeznaczenie:

Kamera posiada metalową obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

#### Smart PSS (dla komputera)



### DMSS (dla urządzeń mobilnych)



### Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.9" 2MPX Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 - 2.0 Mpx

- 
- strumień główny: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
  - strumień pomocniczy: 640 x 480, 320 x 240
  - obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
  - kąt widzenia: 84°
  - zasięg oświetlacza IR: do 10 m
  - metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 / MJPEG
  - audio: wbudowany mikrofon i głośnik
  - prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 2.0 Mpx
  - interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
  - max. liczba użytkowników on-line: 20
  - protokoły sieciowe: TCP, RTSP, DHCP
  - sterowanie PTZ: tak, 355°Pan & 90°Tilt
  - ONVIF: tak
  - Smart Tracking: tak
  - gniazdo karty pamięci: obsługa kart MicroSD (do 128 Gb, brak w zestawie)
  - moduł WiFi: IEEE 802.11 b/g/n, zasięg działania w terenie otwartym do 50 m
  - detekcja ruchu: tak
  - dostęp z telefonu komórkowego: przez chmurę (P2P), przez darmową aplikację Easy4IP (Android, iOS)
  - obudowa plastikowa
  - temperatura pracy: 0 °C ... 45 °C
  - zasilanie: 5V DC / 2A
  - pobór mocy: ≤ 7 W
  - wymiary: 94,4 x 94,4 x 94,4 mm
  - waga: 0,24 kg

#### **W zestawie:**

- kamera Dahua IPC-A26P - 1 szt.