

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-ip-dahua-ipc-g26p-0280b-2mpx-28mm-ir30-12vdc-p-6326.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-G26P-0280B 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC

Cena brutto	319,99 zł
Cena netto	260,15 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11520
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	21-30 m
Obiektyw	stałooogniskowy 2.8 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałooogniskowy **2.8 mm**. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 30 m**. Atut stanowi też **wbudowany mikrofon**. Jest to nowoczesny sprzęt, który posiada wbudowany **moduł WiFi** (podwójna antena 2x2 MIMO), dzięki któremu nie wymaga połączenia kablowego do z siecią lokalną. Obsługuje również kartę MicroSD (do 128 Gb, brak w zestawie). Jest to kamera obrotowa - możliwość zdalnego sterowania pozwala zobaczyć każdą część obserwowanego pomieszczenia. Produkt posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt)**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.7", 2 MPX Progressive scan, CMOS
- kompresja wideo: H.264 i H.265
- obiektyw stałooogniskowy 2.8 mm
- moduł WiFi (podwójna antena 2x2 MIMO)
- wejście na kartę MicroSD (do 128 Gb; brak w zestawie)
- wbudowany mikrofon
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m
- stopień ochrony: IP67
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" 2MPX Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 - 2.0 Mpx
- strumień główny: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
- strumień pomocniczy: 640 x 480, 320 x 240

-
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
 - kąt widzenia: 112°
 - zasięg oświetlacza IR: do 30 m
 - metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264
 - audio: wbudowany mikrofon
 - prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 2.0 Mpx
 - interfejs sieciowy: 1x 100 Mbps Ethernet
 - max. liczba użytkowników on-line: 20
 - protokoły sieciowe: TCP, RTSP, DHCP
 - ONVIF: tak
 - gniazdo karty pamięci: obsługa kart MicroSD (do 128 Gb, brak w zestawie)
 - moduł WiFi: IEEE 802.11 b/g/n, podwójna antena 2x 2MIMO; zasięg działania w terenie otwartym 100 m
 - detekcja ruchu: tak
 - dostęp z telefonu komórkowego: przez chmurę (P2P), przez darmową aplikację Easy4IP (Android, iOS)
 - obudowa metalowa
 - temperatura pracy: -10 °C ... 45 °C
 - stopień ochrony: IP67
 - zasilanie: 12V DC / 1A
 - pobór mocy: ≤ 7,5 W
 - wymiary: 60 x 105 x 175,5 mm
 - waga: 0,47 kg

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-G26P-0280B - 1 szt;
- paragon lub faktura VAT.