

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hdcvi-dahua-hac-hdbw1400e-0280b-4mpx-28mm-ir30-12vdc-p-5188.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI DAHUA HAC-HDBW1400E-0280B 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC

Cena brutto	<b>272,76 zł</b>
Cena netto	<b>221,76 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>10811</b>
Producent	<b>Dahua</b>
Widzenie w nocy	<b>21-30 m</b>
Rozdzielczość	<b>4 Mpx (2K)</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 2.8 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa Dahua HD-CVI** posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX**, dzięki czemu łatwo zidentyfikujesz szczegóły i osoby. Sama główka kamery (obiektyw) nie obraca się jednak o 360 stopni. Posiada obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 30 m**. Dzięki temu jakość obrazu będzie wysoka także w nocy. Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, więc chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Możemy ją użyć **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie i na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego)**.

### Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX, CMOS
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 30 m, Smart IR
- duży zasięg transmisji:
  - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
  - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D DNR
- zasilanie: 12VDC




### Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, więc chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Możemy ją użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

### Technologia HD-CVI:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.





**Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową**



**Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)**

• HDCVI™ Camera



**W zestawie:**

- kamera Dahua HAC-HDBW1400E-0280B - 1 szt;
- instrukcja obsługi.