

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hd cvi-dahua-hac-hdbw2221f-0280b-2-1mpx-1080p-28mm-ir20-12vdc-p-2965.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI DAHUA HAC-HDBW2221F-0280B 2,1Mpx 1080p 2.8mm IR20 12VDC

Cena brutto	<b>514,14 zł</b>
Cena netto	<b>418,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>HAC-HDBW2221F-0280B</b>
Producent	<b>Dahua</b>
Widzenie w nocy	<b>10-20 m</b>
Rozdzielczość	<b>2 Mpx (FullHD)</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 2.8 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa Dahua HD-CVI** posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **2.1 MPX**, dzięki czemu łatwo zidentyfikujesz szczegóły i osoby. Posiada ręcznie sterowany obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 20 m**. Dzięki temu jakość obrazu będzie wysoka także w nocy.

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie i na ścianie** (wymagany uchwyt do montażu ściennego).

#### Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.7" 2.1 MPX, CMOS
- jakość obrazu: 1080p
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 20 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- wbudowany mikrofon
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D DNR, True WDR 120 dB
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC





#### Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę przed zniszczeniem. Sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego). Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

#### Technologia HD-CVI:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.





**Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową**



**Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)**

• HDCVI™ Camera



**W zestawie:**

- kamera Dahua HAC-HDBW2221F-0280B - 1 szt;
- instrukcja obsługi.