

Dane aktualne na dzień: 12-04-2025 18:12

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hd cvi-dahua-hac-hdw1400rp-0360b-4mpx-36mm-ir20m-12vdc-p-5296.html>



KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI DAHUA HAC-HDW1400RP-0360B 4Mpx 3.6mm IR20m 12VDC

Cena brutto	232,47 zł
Cena netto	189,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10919
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA HD-CVI posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość 4 MPX) oraz obiektyw stałoogniskowy 3.6 mm.

Autem kamery jest też reflektor podczerwiieni Smart IR z maksymalnym zasięgiem do 20 m, który zapewnia dobrą widoczność w zupełnej ciemności.

Kamery możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie (wymagany uchwyt do montażu ściennego).

Cechy produktu:




- przetwornik obrazu: 1/3" 4.1 MPX, CMOS
- obiektyw stałoogniskowy 3.6 mm
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promieniów podczerwiieni: do 20 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości

Kamery możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.





Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4.1 Mpx CMOS
- rozdzielczość: 2560 x 1440 (3.7MPx), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 960 x 576 (960H, PAL)
- zasięg IR: 20m
- obiektyw stałogniskowy: 3.6 mm
- stosunek szum/sygnał SNR: >65 dB
- wyjście wideo: HD-CVI/PAL, 1Vpp/75 Ohm
- temperatura pracy: -40°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC
- wymiary: Ø 85 x 69 mm
- waga: 0.124 kg

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HDW1400RP-03608 - 1 szt.
- paragon lub faktura VAT.