

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hd cvi-dahua-hac-hdw2401emp-0360b-4mpx-36mm-ir50-12vdc-p-3201.html>



KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI DAHUA HAC-HDW2401EMP-0360B 4Mpx 3.6mm IR50 12VDC

Cena brutto	532,59 zł
Cena netto	433,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	HAC-HDW2401EMP-0360B
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	41-50 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	stałogniskowy 3.6 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa Dahua HD-CVI posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX**, dzięki czemu łatwo zidentyfikujesz szczegóły i osoby. Posiada ręcznie sterowany obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do 50 m**. Dzięki temu jakość obrazu będzie wysoka także w nocy. Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie i na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX, CMOS
- jakość obrazu: 25/30 fps @1080p; 25/30/50/60 fps @720p
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 50 m, Smart IR
- wbudowany mikrofon
- duży zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC





Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę przed zniszczeniem. Sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Technologia HD-CVI:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.





Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera



W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HDW2401EMP-0360B - 1 szt;
- instrukcja obsługi.