

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdb4231c-as-0280b-2mpx-28mm-12vdc-poe-p-2231.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDB4231C-AS-0280B 2Mpx 2.8mm 12VDC PoE

Cena brutto	<b>675,71 zł</b>
Cena netto	<b>549,36 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>IPC-HDB4231CP-AS-0280B</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Kamera kopułkowa DAHUA IP** posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** z kompresją wideo **H.264/H.265**, która pozwala na dodatkową redukcję zapotrzebowania na pasmo i przestrzeń dyskową do 50%. Ponadto, dzięki technologii **Starlight** obraz jest kolorowy nawet przy bardzo niskim poziomie oświetlenia. Produkt wyposażony jest też w obiektyw stałogniskowy **2.8 mm (z opcją 3.6 mm i 6 mm)** oraz wejście na kartę **MicroSD i wbudowany mikrofon**.

Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt)**.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8", 2 MPX Progressive scan, CMOS
- ilość klatek: 1~30fps@1080p
- kompresja wideo: H.265/H.264
- obiektyw stałogniskowy 2.8mm (z opcją 3.6 mm i 6 mm)
- funkcje: True WDR, Dzień/noc (ICR), 3DNR
- wejście na kartę MicroSD
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
  - podgląd za pośrednictwem Internetu,
  - CMS (DSS/PSS)
  - DMSS
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE


#### Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.


#### Wybrane funkcje:

##### WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.




WDR OFF



WDR ON



120dB WDR



140dB WDR

### DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



### Smart PSS (dla komputera)



### DMSS (dla urządzeń mobilnych)



**Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)**



**W zestawie:**

- kamera Dahua IPC-HDB4231C-AS-0280B - 1 szt.