

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw4231fp-as-0280b-2mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-2229.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW4231FP-AS-0280B 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>851,16 zł</b>
Cena netto	<b>692,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>IPC-HDBW4231FP-AS-0280B</b>
Producent	<b>Dahua</b>
Widzenie w nocy	<b>21-30 m</b>
Rozdzielczość	<b>2 Mpx (FullHD)</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 2.8 mm</b>

### Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** z kompresją wideo **H.264/H.265**, która pozwala na dodatkową redukcję zapotrzebowania na pasmo i przestrzeń dyskową do 50%. Ponadto, dzięki technologii **Starlight** obraz jest kolorowy nawet przy bardzo niskim poziomie oświetlenia.

Produkt wyposażony jest też w obiektyw stałogniskowy **2.8 mm** oraz w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 30 m**. Atut stanowi również wejście na kartę **MicroSD**.

Produkt posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt)**.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8", 2 MPX Progressive scan, CMOS
- ilość klatek: 1-60fps@1080p
- funkcje: True WDR, Dzień/noc (ICR), 3DNR
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m
- wejście na kartę MicroSD
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- wejście/wyjście audio: 1/1
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
  - podgląd za pośrednictwem Internetu,
  - CMS (DSS/PSS)
  - DMSS
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC, PoE


#### Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań**. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.


Wybrane funkcje:

WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.




WDR OFF



WDR ON




120dB WDR



140dB WDR

DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Smart PSS (dla komputera)



---

DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

# ONVIF

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDBW4231FP-AS-02808 - 1 szt

- paragon lub faktura VAT.