

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw4431f-as-0280b-4mpx-28mm-ir20-12vdc-poe-p-2228.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW4431F-AS-0280B 4Mpx 2.8mm IR20 12VDC PoE

Cena brutto	823,61 zł
Cena netto	669,60 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	IPC-HDBW4431F-AS-0280B
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** z kompresją wideo **H.264/H.265**, która pozwala na dodatkową redukcję zapotrzebowania na pasmo i przestrzeń dyskową do 50%. Ponadto, dzięki technologii **Starlight** obraz jest kolorowy nawet przy bardzo niskim poziomie oświetlenia. Produkt wyposażony jest też w obiektyw stałogniskowy **2.8 mm** oraz w reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 20 m**. Atut stanowi również wejście na kartę **MicroSD**. Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt)**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3", 4 MPX Progressive scan, CMOS
- ilość klatek: 1~30fps@4M
- kompresja wideo: H.265/H.264
- obiektyw stałogniskowy 2.8mm
- funkcje: True WDR, Dzień/noc (ICR), 3DNR
- zasięg promienników podczerwieni: do 20 m
- wejście na kartę MicroSD
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- wejście/wyjście audio: 1/1
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE


Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.


Wybrane funkcje:

WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.




WDR OFF



WDR ON




120dB WDR



140dB WDR

DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDBW4431F-AS-0280B - 1 szt.