

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-mazi-ivn-21ear-2mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-11890.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP MAZI IVN-21EAR 2Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	648,09 zł
Cena netto	526,90 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16308
Producent	MAZI

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP MAZI IVN-21EAR posiada rozdzielczość obrazu **2 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm motozoom**.

Produkt wyposażony jest też w wydajny reflektor podczerwieni **z zasięgiem do 30 m** (w terenie otwartym), dzięki któremu uzyskasz wyraźny obraz nawet **w zupełnej ciemności**.

Kamera jest kompatybilna ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z innymi kamerami IP większości znanych producentów. Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt)**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 2 MPX CMOS
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, motozoom
- funkcje: AWB, AGC, AES, IR, DNR, dWDR
- promiennik podczerwieni - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- zgodność z MAZI, MAZI+, ONVIF, RTSP
- obsługa chmury
- wejście/wyjście audio
- przycisk reset
- moduł kamery regulowany 3D
- stopień ochrony: IP66, IK10


Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.


Wybrane funkcje:

WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.




WDR OFF



WDR ON



120dB WDR



140dB WDR

DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 2 MPX CMOS

-
- rozdzielczość: 1080P/720P/D1
 - kodek H.265/H.264
 - obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, motozoom
 - czułość: 0,01 lx (kolor) / 0,00lx (IR wł.)
 - TDN ICR: tak
 - promiennik podczerwieni - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
 - stopień ochrony: IP66, IK10
 - zasilanie: 12V DC / PoE IEEE (802.3af)
 - pobór prądu: 0.85A
 - wymiary: 121,5 x 146,39 mm

W zestawie:

- kamera MAZI IVN-21EAR - 1 szt.