

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-specjalna-ahdhd-cvihd-tvipal-dahua-hac-hum3201b-0280p-2mpx-28mm-12vdc-p-9125.html>



KAMERA SPECJALNA AHD/HD-CVI/HD-TVI/PAL DAHUA HAC-HUM3201B-0280P 2Mpx 2.8mm 12VDC

Cena brutto	422,43 zł
Cena netto	343,44 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	181
Producent	Dahua

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera specjalna, otworkowa DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw typu **pinhole 2.8 mm**. Może pracować w 4 technologiach: **AHD, HD-CVI, HD-TVI i PAL**. Domyślnie ustawiony jest standard HD-CVI (do zmiany wymagany kontroler PFM820, brak w zestawie).

Produkt przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych**. Dzięki bardzo małym rozmiarom obudowy, pozwalają na dyskretny montaż.


Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8", 2 MPX CMOS
- obiektyw pinhole 2.8 mm
- kąt widzenia: 92 st.
- funkcje: WDR 120dB, Dzień/noc (ICR), 2D/3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, Sense-Up, Defog
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS


Wybrane funkcje:

WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.




WDR OFF



WDR ON



120dB WDR



140dB WDR

DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Transmisja sygnału:



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2,8" 2 MPX CMOS
- rozdzielczość: 1080P (1920×1080), 720p (1280×720), D1 (704×576)
- czułość: 0.05 Lux (kolor), 0.005 Lux (B/W)
- wyjście wideo: 1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
- obiektyw pinhole 2.8 mm
- kąt widzenia: 92°
- obudowa: mini, aluminium
- temperatura pracy: -30°C ...+60°C
- wilgotność: ≤ 95%
- zasilanie: 12V DC, 100 mA
- pobór mocy: ≤ 1.2 W
- wymiary: 35 x 33 x 22 mm
- waga: 0,036 kg

W zestawie:

-
- kamera Dahua IPC-HUM3201BP-0280P - 1 szt.