

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-hd cvi-dahua-hac-hfw3231ep-z-2712-2mpx-27-12mm-ir100m-12vdc24vac-p-5224.html>



KAMERA TUBOWA HDCVI DAHUA HAC-HFW3231EP-Z-2712 2Mpx 2.7-12mm IR100m 12VDC/24VAC

Cena brutto	1 291,50 zł
Cena netto	1 050,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10847
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA HD-CVI posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość **2 MPX**) oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2,7-12 mm**, dzięki któremu dopasujesz kąt widzenia kamery do miejsca obserwacji. Atutem kamery jest też reflektor podczerwiieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do aż 100 m**, który zapewnia doskonałą widoczność **w zupełnej ciemności**.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi. Dzięki temu możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie**.

Cechy produktu:




- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2.1 MPX, CMOS
- liczba klatek: 25/30 fps @1080p; 25/30/50/60 fps @720p
- obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12 mm, auto-iris motozoom
- wejście audio
- wejście/wyjście alarmowe
- wyjścia HDCVI/HDSOI/CVBS
- zasięg transmisji:
 - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
 - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwiieni: do 100 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości

Kamera posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed złymi warunkami atmosferycznymi. Dzięki temu możemy użyć sprzęt do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż na suficie lub na ścianie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Jakość obrazu:



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.





Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

• HDCVI™ Camera



W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HFW3231EP-Z-2712 - 1 szt.

- paragon lub faktura VAT.