

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-bcs-tip8200ir-ll-iii-2mpx-4-1-16mm-ir50-12vdc-poe-p-1927.html>



KAMERA TUBOWA IP BCS-TIP8200IR-LL-III 2Mpx 4,1-16mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	2 626,05 zł
Cena netto	2 135,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	TIP8200IR-LL-III
Producent	BCS
Widzenie w nocy	41-50 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	zmiennooogniskowy 4.1-16 mm

Opis produktu

Kamera tubowa BCS IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **4.1~16 mm, motozoom**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Produkt wyposażony jest też w reflektor podczerwieni z **zasięgiem do 50 m w technologii Black Glass**, zapewniający doskonałą widoczność **w zupełnej ciemności**.

Atutem jest też oprogramowanie **Smart PSS** na komputer, dzięki któremu możemy z łatwością zarządzać systemem. Istnieje również **aplikacja mobilna** (system: Android, Windows Phone, iOS), która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Kamera jest kompatybilna ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z innymi kamerami IP większości znanych producentów. Produkt posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Dzięki uchwytowi z przepustem kablowym możliwy jest montaż sprzętu **na suficie i na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt)**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8", 2 MPX PS CMOS
- kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+
- obiektyw zmiennooogniskowy 4,1-16 mm, motozoom
- max. rozdzielczość: 50 kl/s @1080p
- obsługa 3 strumieni
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 50 m
- funkcje inteligentnej detekcji: przekroczenie linii, zniknięcie, pojawienie się przedmiotu, detekcja twarzy, zliczanie ludzi, mapa ciepła
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście na kartę MicroSD (max. 128 Gb; brak w zestawie)
- system montażu Easy Adjustment
- zgodność z ONVIF
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC / 24VAC / PoE


Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Można ją zamontować na suficie lub na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt). Jest przydatny do obserwacji np. magazynów, biur,

hurtowni czy szkół.

Inteligentne funkcje wideo:

Kamera posiada funkcje, przydatne do analizy obrazu, tj. przekroczenie linii, porzucony/brakujący obiekt, wtargnięcie, zmiana sceny oraz detekcja twarzy.



Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

 **ONVIF**

W zestawie:

- kamera BCS-TIP8200IR-LL-III - 1 szt.