
Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:38

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/modul-czytnika-kart-zblizeniowych-dahua-vto2000a-r-p-3622.html



MODUŁ CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH DAHUA VTO2000A-R

Cena brutto	**258,60 zł**
Cena netto	**210,24 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**9410**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Produkt archiwalny

Moduł czytnika zbliżeniowego DAHUA dedykowany jest do wideodomofonowego systemu modułowego IP DAHUA. Do działania wymagany jest moduł kamery DAHUA **VTO2000A-C.** Przeznaczony jest do montażu **ramkach 2 i 3-modułowych.**

Cechy produktu:

- kompatybilny z modułem kamery DAHUA VTO2000A-C
- obsługa transponderów Mifare 13.56 MHz (1K, 4K)
- programowanie za pomocą Web Servise wbudowanego w moduł kamery
- zasilanie za pomocą dostarczonego przewodu z modułu kamery

System modułowy IP DAHUA

Umożliwia zbudowanie 2 lub 3-modułowego panelu zewnętrznego. Można go rozbudować o max. 8 modułów dodatkowych w układzie 3x2 lub 3x3 moduły na 2 lub 3 odrębnych ramkach montażowych połączonych ze sobą (każdy panel/ramka wymaga odrębnej obudowy).

System można rozbudować do 20 wejść. Maksymalna liczba monitorów w obrębie tego samego lokalu wynosi 6 (każdy może obsługiwać do 32 dodatkowych kamer IP).



Przykładowy schemat podłączenia:



1. PANEL WEWNĘTRZNY
2. Czujnik PIR
3. Kamera IP
4. Switch
5. Centrum zarządzania systemem
6. Zamek elektromagnetyczny

Specyfikacja techniczna:

- obsługa kart: Mifare 13,56 MHz
- zasięg odczytu kart: max. 8 cm
- kolor: srebrny
- stopień ochrony: IP54
- obudowa: metalowa / plastikowa
- temperatura pracy: -40 °C ... 60 °C
- wilgotność: 10-95% (bez kondensacji)
- zasilanie: dostarczane przez VTO2000A-C
- pobór mocy: <45 W
- wymiary: 110 x 118 x 25 mm
- waga: 0,19 kg

W zestawie:

- moduł czytnika kart zbliżeniowych DAHUA VTO2000A-R - 1 szt;
- instrukcja obsługi.