

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-commax-cdv-70kptdc-7-16-28vdc-p-2663.html>



MONITOR COMMAX CDV-70KPT(DC) 7" 16-28VDC

Cena brutto	684,80 zł
Cena netto	556,75 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	CDV-70KPT(DC)
Producent	COMMAX

Opis produktu

Monitor COMMAX dedykowany jest dla systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej jakości cyfrowy **ekran 7"** z podświetleniem LED. Dzięki temu obraz jest wyraźny i kontrastowy. Nowością jest funkcja cyfrowego zoom'u. Sprzęt obsługuje **2 wejścia**:

- kamery jednoabonentowe (seria DRC-4xxx) lub
- kamery wieloabonentowe (DRC-nAC; zalecany dedykowany model kamery DRC-40KPT dla realizacji funkcji zoom).


Atut stanowi dodatkowe **gniazdo interkomowe**, które umożliwia nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (**funkcja interkomu**).

Cechy produktu:


- monitor kolorowy
- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD z podświetleniem LED
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługuje 2 wejścia
- funkcja cyfrowego zoomu (przy współpracy z kamerą DRC-40KPT)
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora
- współpraca z unifonami DP-4VHP
- paging pomiędzy stacjami
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami analogowymi 4-przewodowymi

Przykładowe schematy połączeń:

2 x kamera + monitor + 2 x elektroczep + unifon



2 x kamera + 2 x monitor + 2 x unifon + 2 x elektroczep



Specyfikacja techniczna:

- ekran kolorowy LCD-LED 7"
- rozdzielczość ekranu: 800 x 480 px
- ilość obsługiwanych wejść: 2 (możliwość rozszerzenia obsługi wejść poprzez moduł MD-KAM2, MD-KAM4)
- funkcja interkomu: tak (monitor-monitor)
- regulacja głośności wywołania, kontrastu oraz jasności obrazu
- rodzaj monitora: słuchawkowy
- standard sygnału wideo: NTSC/PAL (automatyczna detekcja)
- funkcja otwierania bramy: opcjonalna (poprzez moduł MD-RA-1; brak w zestawie)
- zasilanie: 16-28VDC (zalecany zasilacz [MEAN WELL DR-60-24](#); brak w zestawie)
- pobór mocy (praca/czuwanie): 23 VA / 4,4 VA
- wymiary (szer./wys./gł.): 311 x 168 x 32 (50,3 mm)

W zestawie:

- monitor COMMAX CDV-70KPT(DC) - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

