

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-do-wideodomofonu-5tech-veltis-oneb-fullhd-7-p-21173.html>



MONITOR DO WIDEODOMOFONU 5TECH Veltis One(B) FullHD 7"

Cena brutto	730,00 zł
Cena netto	593,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24878
Kod EAN	5907178771020
Producent	5TECH

Opis produktu

Monitor 5TECH Veltis One(B) FHD 7"

To nowoczesny monitor wideodomofonowy z **dotykowym ekranem 7"**, który umożliwia prowadzenie rozmów oraz **sterowanie furtką i bramą automatyczną**.

□ Monitor obsługuje kartę microSD o pojemności do 128 GB (brak w zestawie), która umożliwia **zapisywanie zdjęć lub nagrań wideo osób dzwoniących**. W każdej chwili można wywołać obraz ze stacji bramowej lub dodatkowych kamer, ręcznie rozpocząć nagrywanie albo wykonać zdjęcie.

□ Urządzenie pozwala zbudować rozbudowany system obejmujący **do 2 stacji bramowych, 2 kamer analogowych oraz 6 monitorów**. Po zastosowaniu kilku monitorów dostępna jest również funkcja interkomu.

Podstawowe funkcje monitora

- dotykowy ekran 7"
- rozdzielczość wyświetlacza: 1024 × 600 px
- sterowanie furtką i bramą automatyczną
- skrzynka głosowa - opcjonalnie - regulowany czas włączenia.
- funkcja interkomu pomiędzy monitorami (wymagany dodatkowy monitor w systemie)
- współpraca z monitorami z serii Verus jako kolejne monitory w systemie (slave)
- możliwość samodzielnej pracy (jeśli funkcja połączenia do sieci internetowej i obsługi przez smartfon nie jest wymagana)
- 2 rodzaje trybu gotowości monitora - ekran wyłączony lub wyświetlanie ramki cyfrowej
- możliwość wyświetlania ramki cyfrowej jako albumu np. kilku zdjęć na zmianę - regulacja szybkości wyświetlania
- detekcja ruchu - opcjonalnie - regulacja czułości
- detekcja ruchu z dodatkowych kamer - opcjonalnie (wymagane użycie dodatkowej czujki ruchu, której nie ma w zestawie)

Rejestracja obrazu i funkcje audio

- tryb zapisu: zdjęcie lub nagranie wideo
- obsługa kart microSD do 128 GB (brak w zestawie)
- wymagana karta pamięci minimum Class 10
- 12 rodzajów dzwonków do wyboru
- możliwość ustawienia własnego dzwonka pliku MP3 lub MP4 z karty SD
- 8-stopniowa regulacja głośności dzwonka

-
- możliwość ustawienia różnych dzwonek do 2 drzwi
 - możliwość ustawienia według harmonogramu głośności dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia według ustalonego przez siebie zakresu godzin
 - odtwarzanie zapisanego materiału zdjęciowego lub video z monitora
 - możliwość ustawienia muzyki w tle ramki cyfrowej - regulacja głośności
 - po naciśnięciu przycisku dzwonka w stacji bramowej będzie słyszalna melodia dzwonka ustawionego na monitorze

Rozbudowa systemu


- możliwość podłączenia 2 kamer analogowych (CVBS, AHD i FHD do 2Mpx)
- możliwość podłączenia do 6 monitorów
- możliwość podłączenia 2 stacji bramowych (2 drzwi)
- można podłączyć ogólnie 2 wejścia i 2 kamery lub 1 wejście i 3 kamery
- możliwość podglądu obrazu ze stacji bramowych i kamer
- możliwość ręcznego uruchomienia nagrywania lub wykonania zdjęcia
- sterowanie napędem bramy bez konieczności stosowania dodatkowych modułów lub przekaźników
- sterowanie elektrozaczepem furtki

Przykładowe zastosowania:

- obsługa wejścia do domu jednorodzinnego
- prowadzenie rozmów z osobami znajdującymi się przy furtce
- sterowanie furtką oraz bramą wjazdową
- monitorowanie wejścia na posesję za pomocą dodatkowych kamer
- obsługa budynków posiadających dwa niezależne wejścia
- komunikacja wewnętrzna pomiędzy monitorami
- rejestracja zdjęć i nagrań osób odwiedzających posesję
- instalacje wielomonitorowe obejmujące do 6 urządzeń

Specyfikacja techniczna

- ekran dotykowy 7"
- rozdzielczość wyświetlacza: 1024 × 600 px
- 12 melodii dzwonka
- 8-stopniowa regulacja głośności
- sterowanie furtką i bramą automatyczną
- regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu: 1-10 s
- połączenie ze stacją bramową: minimum 4 żyły
- okablowanie: 4 żyły + 2 żyły (zasilanie zamka i stacji) + 2 żyły (sterowania bramą)
- kolor obudowy: czarny
- pobór mocy: 1,5W (w trybie czuwania), 3,6W (podczas pracy)
- wymiary: 189 × 119 × 20 mm



W zestawie:

- monitor wideodomofonowy 5TECH Veltis One(B) – 1 szt.
- uchwyt ścienny – 1 szt.
- zasilacz sieciowy – 1 szt.
- przewody montażowe;
- instrukcja obsługi – 1 szt.