

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-do-wideodomofonu-5tech-veltisw-fullhd-10-p-21172.html>



MONITOR DO WIDEODOMOFONU 5TECH Veltis(W) FullHD 10"

Cena brutto	990,00 zł
Cena netto	804,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24877
Kod EAN	5907178771006
Producent	5TECH

Opis produktu

5TECH Veltis(W) to nowoczesny monitor wideodomofonowy z **dotykowym ekranem 10"**, który umożliwia prowadzenie rozmów, sterowanie furtką i bramą oraz podgląd obrazu ze stacji bramowych i dodatkowych kamer.

□ Monitor obsługuje karty microSD o pojemności do 128 GB (brak w zestawie), dzięki czemu może **zapisywać zdjęcia i nagrania wideo**. Zapisane materiały można później odtworzyć bezpośrednio na ekranie urządzenia.

□ Urządzenie pozwala rozbudować instalację o **2 stacje bramowe, 2 kamery analogowe oraz maksymalnie 6 monitorów**.

□ Wbudowana funkcja interkomu umożliwia prowadzenie rozmów pomiędzy monitorami zainstalowanymi w tej samej instalacji.

Podstawowe funkcje monitora

- dotykowy ekran 10"
- rozdzielczość wyświetlacza: 1024 × 600 px
- sterowanie furtką i bramą automatyczną
- skrzynka głosowa - opcjonalnie - regulowany czas włączenia.
- funkcja interkomu pomiędzy monitorami (wymagany dodatkowy monitor w systemie)
- współpraca z monitorami z serii Verus jako kolejne monitory w systemie (slave)
- możliwość samodzielnej pracy (jeśli funkcja połączenia do sieci internetowej i obsługi przez smartfon nie jest wymagana)
- 2 rodzaje trybu gotowości monitora - ekran wyłączony, lub wyświetlanie ramki cyfrowej
- możliwość wyświetlania ramki cyfrowej jako albumu np. kilku zdjęć na zmianę - regulacja szybkości wyświetlania
- detekcja ruchu - opcjonalnie - regulacja czułości
- detekcja ruchu z dodatkowych kamer - opcjonalnie (wymagane użycie dodatkowej czujki ruchu, której nie ma w zestawie)

Rejestracja obrazu i funkcje audio

- tryb zapisu: zdjęcie lub nagranie wideo
- obsługa kart microSD do 128 GB (brak w zestawie)
- wymagana karta pamięci minimum Class 10
- 12 rodzajów dzwonków do wyboru
- możliwość ustawienia własnego dzwonka pliku MP3 lub MP4 z karty SD
- 8-stopniowa regulacja głośności dzwonka
- możliwość ustawienia różnych dzwonków do 2 drzwi
- możliwość ustawienia według harmonogramu głośności dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia według ustalonego przez

-
- siebie zakresu godzin
 - odtwarzanie zapisanego materiału zdjęciowego lub video z monitora
 - możliwość ustawienia muzyki w tle ramki cyfrowej - regulacja głośności
 - po naciśnięciu przycisku dzwonka w stacji bramowej będzie słyszalna melodia dzwonka ustawionego na monitorze

Rozbudowa systemu


- możliwość podłączenia 2 kamer analogowych (CVBS, AHD i FHD do 2Mpx)
- możliwość podłączenia do 6 monitorów
- możliwość podłączenia 2 stacji bramowych (2 drzwi)
- możliwość podglądu obrazu ze stacji bramowych i kamer
- możliwość ręcznego uruchomienia nagrywania lub wykonania zdjęcia
- sterowanie napędem bramy bez konieczności stosowania dodatkowych modułów lub przekaźników
- sterowanie elektrozaczepem furtki

Przykładowe zastosowania

- domy jednorodzinne
- budynki z dwoma niezależnymi wejściami
- instalacje z kilkoma monitorami
- monitoring wejścia na posesję
- sterowanie furtką i bramą automatyczną
- rejestracja osób odwiedzających posesję
- komunikacja wewnętrzna pomiędzy pomieszczeniami

Specyfikacja techniczna:

- ekran dotykowy: 10"
- rozdzielczość wyświetlacza: 1024 × 600 px
- obsługa kart microSD do 128 GB (min. Class 10, brak w zestawie)
- 12 melodii dzwonka
- 8-stopniowa regulacja głośności
- regulacja czasu otwierania zamka 1-10 sekund
- materiał ramki: aluminium
- połączenie 4 żyły + 2 żyły (zasilanie zamka i stacji zewnętrznej) + 2 żyły (sterowanie bramą automatyczną)
- pobór mocy: 1,5W (w trybie czuwania), 3,6W (podczas pracy)
- pobór mocy podczas pracy: 3,6 W
- wymiary: 260 × 162 × 20 mm



W zestawie:

- monitor 5TECH Veltis(W) - 1 szt.
- uchwyt ścienny - 1 szt.
- zasilacz sieciowy - 1 szt.
- przewody montażowe;
- instrukcja obsługi.