Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:43

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/monitor-ip-dahua-vth1510ch-7-12vdc-p-3564.html



MONITOR IP DAHUA VTH1510CH 7" 12VDC

Cena brutto	**1 105,77 zł**
Cena netto	**899,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**9352**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Produkt archiwalny

Monitor DAHUA IP posiada dotykowy **ekran pojemnościowy 7"**, o rozdzielczości 800 x 480. Posiada gniazdo karty pamięci **MicroSD (do 32 Gb).** Sprzęt możemy zamontować **natynkowo.**

Cechy produktu:


- dotykowy ekran pojemnościowy 7"
- rozdzielczość: 800 x 480
- protokół TCP/IP
- kompresja H.264
- wbudowany mikrofon i głośnik
- wejścia/wyjścia alarmowe: 6/1
- płynna regulacja ustawień głośności rozmowy i głośności sygnału wywołania
- gniazdo karty pamięci MicroSD (do 32Gb; brak w zestawie)
- podłączenie magistrali: 1x gniazdo Ethernet auto 10/100 Mbps (przewód UTP Cat. 5 standard B)
- montaż natynkowy

Systemy wideofomofonowe DAHUA


Cechuje je bogata funkcjonalność - niedostępna dla standardowych systemów analogowych i cyfrowych - oraz ciekawe wzornictwo. To proste i intuicyjne systemy dostępne w przystępnej cenie. Instalacja jest niezwykle łatwa - wystarczy podłączyć zasilanie panela zewnętrznego i monitora oraz zarobić wtyk RJ45 po stronie obu urządzeń ich przewodem UTP Cat. 5e.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu - wystarczy wykorzystać dowolny sieciowy switch LAN/router 10/100 Mbit lub - zależnie od potrzeb - switch Gigabitowy, albo też użyć dedykowanego switcha PoE BCS-SP06.


Przykładowy schemat połączeń:



Kąt widzenia:



Specyfikacja techniczna:



- ekran: 7" TFT-LCD, kolor
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- funkcje:
    - obsługa kart pamięci MicroSD (do 32 Gb; brak w zestawie; możliwy zapis lokalny),
    - wbudowane mikrofon i głośnik,
    - komunikacja dwukierunkowa,
    - płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,
    - automatyczne wykonywanie zdjęć w przypadku detekcji przez czujnik ruchu,
    - automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku naciśnięcia przycisku dzwonka,
    - automatyczna rejestracja krótkiej wiadomości wideo w przypadku brak u odpowiedzi na przycisk dzwonka
    - współpraca z kamerami IP Dahua

    - możliwość bezpośredniej komunikacji między 2 lub więcej panelami
    - hasło administratora: 888888
- sterowanie: przyciski szybkiego dostępu do funkcji + rezystancyjny ekran dotykowy
- wejścia/wyjścia alarmowe: 6/1
- interfejs RS-485: tak
- kolor: czarny/srebrny
- temperatura pracy: -10 °C ... +55 °C
- zasilanie:
    - 12V DC / 580 mA
    - 24V PoE - Dahua IP Protocol
- pobór prądu: ≤ 7 W (praca); ≤ 1.5 W (tryb czuwania)
- wymiary: 200 x 137 x 24 mm
- waga: 0,47 kg

W zestawie:

- monitor DAHUA VTH1510CH - 1 szt.