

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-wideodomofonowy-virone-enif-vdp-62mv-p-10347.html>




MONITOR WIDEODOMOFONOWY VIRONE ENIF VDP-62MV

Cena brutto	326,59 zł
Cena netto	265,52 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14786
Kod EAN	5908254807749
Producent	VIRONE

Opis produktu

Bezszuchawkowy, głośnomówiący monitor wideodomofonowy VIRONE ENIF VDP-62MV przeznaczony jest do rozbudowy zestawu **VIRONE ENIF RFID VDP-62**. Posiada kolorowy ekran **LCD 4.3"** z dotykowymi przyciskami funkcyjnymi. Pozwala również na **sterowanie bramą oraz zwalnianie elektrozaczeptu**. Podłączenie drugiego monitora do zestawu umożliwia prowadzenie rozmowy pomiędzy urządzeniami (**funkcja interkomu**). Monitor zamontujemy **na ścianie**.

Schemat podłączenia:



Legenda:

1. Panel zewnętrzny
2. Elektrozaczep (brak w zestawie)
3. Zasilacze wtyczkowe
4. Monitory
5. Sterowanie napędem bramy

Cechy produktu:

- kolorowy, płaski monitor bezszluchawkowy LCD 4.3"
- dotykowe przyciski
- płynna regulacja parametrów monitora (jasności, kontrastu i barwy, głośności rozmowy i wywołania)
- możliwość sterowania bramą
- bezpośrednio sterowanie elektrozaczepem (brak w zestawie)
- funkcja interkomu (po zastosowaniu dodatkowego monitora)
- możliwość prowadzenia rozmowy z osobą znajdującą się przy wejściu i jednoczesnej obserwacji na ekranie monitora
- 6 dźwięków dzwonka do wyboru



Legenda:

1. Menu
2. Sterowanie bramą / Interkom między monitorami (tryb czuwania)
3. Otwieranie drzwi / furtki
4. Rozmowa / Przycisk nawigacyjny (< Menu)
5. Monitorowanie otoczenia (tryb czuwania) / Przycisk nawigacyjny (> Menu)
6. Mikrofon
7. Głośnik

Specyfikacja techniczna:

- płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- kolorowy wyświetlacz 4.3" TFT-LCD
- rozdzielczość obrazu: 480 x 275
- tryb połączenia: dwustronny / (interkom)
- kolor: czarny
- funkcje: otwieranie / monitoring / intercom
- funkcja interkomu: tak (wymagany drugi monitor; brak w zestawie)
- ilość dźwięków dzwonka: 6
- temperatura pracy: -15 st. C ... +50 st. C
- zasilanie: 13,5V DC
- pobór prądu: <1W (czuwanie), <5W (praca)
- wymiary: 134 x 109 x 20 mm
- waga netto: 155g

W zestawie:

- monitor LCD VIRONE VDP-62MV - 1 szt;
- uchwyt ścienny - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno.