

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-ze-sluchawka-ip-dahua-vth1520as-h-7-12vdc-poe-p-3568.html>



MONITOR ZE SŁUCHAWKĄ IP DAHUA VTH1520AS-H 7" 12VDC PoE

Cena brutto	1 425,57 zł
Cena netto	1 159,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9356
Producent	Dahua

Opis produktu

Produkt archiwalny

Monitor DAHUA IP posiada dotykowy **ekran pojemnościowy 7"**, o rozdzielczości 800 x 480 oraz słuchawkę umożliwiającą prowadzenie rozmowy. Posiada wbudowaną kartę pamięci **MicroSD (4 Gb)**. Sprzęt możemy zamontować **natynkowo**.

Cechy produktu:


- dotykowy ekran pojemnościowy 7"
- słuchawka
- rozdzielczość: 800 x 480
- protokół TCP/IP
- kompresja H.264
- wbudowany mikrofon i głośnik
- 8 wejść alarmowych
- płynna regulacja ustawień głośności rozmowy i głośności sygnału wywołania
- wbudowana karta pamięci MicroSD (4Gb)
- połączenie magistrali: 1x gniazdo Ethernet auto 10/100 Mbps (przewód UTP Cat. 5 standard B)
- montaż natynkowy

Systemy wideofonowe DAHUA


Cechuje je bogata funkcjonalność - niedostępna dla standardowych systemów analogowych i cyfrowych - oraz ciekawe wzornictwo. To proste i intuicyjne systemy dostępne w przystępnej cenie. Instalacja jest niezwykle łatwa - wystarczy podłączyć zasilanie panela zewnętrznego i monitora oraz zarobić wtyk RJ45 po stronie obu urządzeń ich przewodem UTP Cat. 5e.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu - wystarczy wykorzystać dowolny sieciowy switch LAN/router 10/100 Mbit lub - zależnie od potrzeb - switch Gigabitowy, albo też użyć dedykowanego switcha PoE BCS-SP06.


Przykładowy schemat połączeń:



Kąt widzenia:



Specyfikacja techniczna:



- ekran: 7" TFT-LCD, kolor
- rozdzielczość: 800 x 480 px
- pamięć wewnętrzna: 4Gb
- funkcje:
 - wbudowane mikrofon i głośnik,
 - komunikacja dwukierunkowa,
 - płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,
 - automatyczne wykonywanie zdjęć w przypadku detekcji przez czujnik ruchu,
 - automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku naciśnięcia przycisku dzwonka,
 - automatyczna rejestracja krótkiej wiadomości wideo w przypadku brak u odpowiedzi na przycisk dzwonka
 - współpraca z kamerami IP Dahua
 - możliwość bezpośredniej komunikacji między 2 lub więcej panelami
- sterowanie: duże, czytelne przyciski + rezystancyjny ekran dotykowy
- wejścia alarmowe: 8
- kolor: biały
- temperatura pracy: -10 °C ... +55 °C
- zasilanie:
 - 12V DC / 580 mA
 - 24V PoE - Dahua IP Protocol
- pobór mocy: ≤ 7 W
- wymiary:
 - monitor: 261 x 193 x 35 mm
 - słuchawka: 255 x 66 x 34 mm
- waga:
 - monitor: 0,64 kg
 - słuchawka: 0,31 kg

W zestawie:

- monitor DAHUA VTH1520AS-H - 1 szt.