

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/naswietlacz-ogrodowy-tos-duo-led-adviti-ad-nl-6603wlr4-2x-20w-ip65-p-19477.html>




## NAŚWIETLACZ OGRODOWY TOS DUO LED ADVITI AD-NL-6603WLR4 2x 20W IP65

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>118,95 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>96,71 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 1-2 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>23728</b>                |
| Kod EAN          | <b>5908254849152</b>        |
| Producent        | <b>ADVITI</b>               |


### Opis produktu

**Podwójny naświetlacz ogrodowy Adviti TOS DUO LED AD-NL-6603WLR4** posiada **2 źródła światła LED o mocy 20W** każde i strumieniu świetlnym 2x 1600lm, więc doskonale oświetlą **powierzchnie zewnętrzne** (np. podjazd, parking, garaż itp.). Produkt wyposażony jest w **diody LED SMD**, dzięki którym uzyskasz świetne doświetlenie. Ruchome klosze umożliwiają regulację kierunku świecenia w zakresie **90° (w poziomie) i 135° (w pionie)**. Wbudowany **czujnik ruchu PIR** reaguje w momencie pojawienia się ruchu (zarówno w dzień, jak i w nocy). Maksymalny zasięg detekcji wynosi **5-10 metrów**. Obudowa jest też wodoodporna i wandaloodporna, więc chroni urządzenie przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.


#### Regulacja parametrów naświetlacza:



#### Zasięg działania naświetlacza:



#### Schemat podłączenia:



#### Specyfikacja techniczna:

- moc: 2x 20W
- oświetlenie nocne: LED SMD
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: 85
- trwałość: 50 000h
- liczba cykli włączeniowych: 100 000
- temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
- strumień świetlny: 2x 1600lm
- wbudowany czujnik ruchu PIR
- kąt widzenia: 240°
- prędkość detekcji: 0,6 - 1,5 m/s
- regulacja natężenia światła LUX: <3~2000 lux
- regulacja czasu świecenia TIME: min. 10 sek. (+/-3 s), max. 15 min (+/-3 min)
- regulacja zasięgu detekcji SENS: 5-10m (<24°)

- 
- kolor: biały
  - materiał: poliwęglan PC
  - wysokość montażu: 1,8 - 2,5 m
  - temperatura pracy: -20°C ...+40°C
  - stopień ochrony: IP65, IK10
  - zasilanie: 230V/50Hz
  - wymiary: 301,2 x 173 x 194,2 mm
  - waga netto: 0,95 kg

**W zestawie:**

- naświetlacz ogrodowy TOS DUO LED z czujnikiem ruchu PIR Adviti AD-NL-6603WLR4 – 1 szt;
- instrukcja skrócona.