

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-zewnetrzna-atte-abox-alul-ip66-p-21162.html>



Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-ALUL IP66

Cena brutto	819,18 zł
Cena netto	666,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24867
Kod EAN	5902143692072
Producent	ATTE

Opis produktu

Obudowa zewnętrzna ATTE ABOX-ALUL IP66

ABOX-ALUL to **hermetyczna obudowa zewnętrzna przeznaczona do montażu urządzeń elektronicznych i elementów instalacji**. Umożliwia przygotowanie punktu dystrybucyjnego lub zestawu buforowego dla maksymalnie 8 kamer IP oraz dodatkowych urządzeń.

Najważniejsze cechy i funkcje urządzenia:

- ✓ **Stopień ochrony IP66:** obudowa zabezpiecza zamontowane urządzenia i połączenia kablowe przed pyłem, wodą oraz warunkami atmosferycznymi.
- ✓ **Aluminiowa płyta montażowa:** otworowanie w rastrze 10,8 mm umożliwia pionowy lub poziomy montaż kompatybilnych modułów ATTE.
- ✓ **Miejsce na wiele urządzeń:** wewnątrz można zamontować między innymi switch, zasilacz, przetwornicę, wyłącznik oraz elementy instalacji światłowodowej.
- ✓ **Zastosowanie w monitoringu IP:** obudowa pozwala przygotować zewnętrzny punkt zasilania i dystrybucji sieci dla maksymalnie 8 kamer IP.
- ✓ **Wprowadzanie różnych przewodów:** przygotowane miejsca na dławnice ułatwiają prowadzenie zasilania, skrętki komputerowej i światłowodu.
- ✓ **Miejsce na zapas kabli:** wewnątrz umożliwia pozostawienie dodatkowej długości przewodów, co ułatwia montaż i późniejszy serwis.
- ✓ **Drzwi zamykane na klucz:** ograniczają dostęp osób nieupoważnionych do urządzeń i połączeń znajdujących się wewnątrz.
- ✓ **Odporność na korozję:** aluminiowa konstrukcja nadaje się do pracy w środowisku zewnętrznym, przemysłowym oraz w warunkach morskich.
- ✓ **Uziemienie ochronne:** przewody ochronne i ciągłość elektryczna konstrukcji umożliwiają prawidłowe uziemienie zamontowanych urządzeń.
- ✓ **Różne sposoby montażu:** obudowę można zamocować na ścianie, a po zastosowaniu dodatkowego adaptera również na słupie lub maszcie.

Zastosowania:

- ✓ **Zewnętrzne punkty dystrybucyjne:** obudowa umożliwia montaż zasilania, switcha i dodatkowych modułów w jednym zabezpieczonym miejscu.
- ✓ **Systemy monitoringu IP:** pozwala przygotować zestaw buforowy i punkt zasilania dla maksymalnie 8 kamer IP oraz urządzeń dodatkowych.
- ✓ **Instalacje światłowodowe:** wewnątrz można umieścić mini przełącznicę lub puszkę światłowodową wraz z pozostałym wyposażeniem.
- ✓ **Montaż urządzeń ATTE:** płyta z otworowaniem w rastrze 10,8 mm umożliwia pionowe lub poziome rozmieszczenie kompatybilnych modułów.
- ✓ **Instalacje przemysłowe i nadmorskie:** aluminiowa konstrukcja sprawdza się w środowiskach narażonych na korozję, ozon, utlenianie i działanie kwasów.
- ✓ **Montaż na ścianie:** obudowę można zamocować bezpośrednio do płaskiej powierzchni w miejscu prowadzenia instalacji.
- ✓ **Montaż na słupie lub maszcie:** po zastosowaniu dodatkowego adaptera obudowa może pracować jako zewnętrzny punkt instalacyjny na konstrukcji pionowej.
- ✓ **Ochrona połączeń i okablowania:** stopień ochrony IP66 oraz przepusty kablowe pozwalają zabezpieczyć zasilanie, skrętkę i światłowód przed warunkami zewnętrznymi.

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja obudowy:

- materiał: aluminium PA11
- kolor: szary RAL 7035
- natrasowane otwory: 10 × M20 i 1 × M16
- drzwi zamykane na klucz
- 2 klucze dołączone do obudowy

Montaż obudowy:

- montaż naścienny
- możliwość montażu na słupie lub maszcie z dodatkowym adapterem
- adapter do montażu na słupie: ADD-PMAALUXLS
- adapter do montażu na maszcie: ADD-PMAALUXLM

Montaż urządzeń wewnątrz obudowy:

- wewnętrzna blacha montażowa
- otworowanie systemowe: 4,8 mm
- raster otworów: 10,8 mm
- kompatybilność z ADD-PMALUL

Pozostałe:

- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: od -25°C do +65°C
- wymiary: 410 × 310 × 145 mm
- waga: 2,46 kg

W zestawie:

- Obudowa hermetyczna ATTE ABOX-ALUL - 1 szt.
- Wewnętrzna aluminiowa płyta montażowa - 1 szt.
- Kluczyk do obudowy - 2 szt.
- Gumka do montażu naściennego - 4 szt.
- Dławnica kablowa M16 - 10 szt.
- Dławnica kablowa M20 - 1 szt.

