

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/pilot-dwukierunkowy-satel-apt-210-smart-keyfob-abax-2-be-wave-p-18601.html>



PILOT DWUKIERUNKOWY SATEL APT-210 (Smart Keyfob) ABAX 2 BE WAVE

Cena brutto	159,10 zł
Cena netto	129,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22853
Kod EAN	5905033338784
Producent	SATEL

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania Satel APT-210 (Smart Keyfob) umożliwia wygodne zarządzanie systemami alarmowymi oraz innymi urządzeniami automatyki domowej, w ramach pracy w systemie bezprzewodowym **ABAX 2 lub BE WAVE**.

Charakterystyka działania

- 5 przycisków
- 3 wskaźniki LED informujące o stanie systemu alarmowego
- wbudowany sygnalizator dźwiękowy
- współpraca z:
 - kontrolerami ACU-220 / ACU-280 / Smart HUB / Smart HUB Plus / Smart HUB Plus LV (brak w zestawie)
 - centralą INTEGRA 128-WRL (brak w zestawie)
- zasięg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni: do 1300 m
- szyfrowana, dwukierunkowa komunikacja w paśmie częstotliwości 868 MHz (standard AES w przypadku systemu ABAX 2)
- dywersyfikacja kanałów transmisji
- 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz (tylko w przypadku systemu ABAX 2)
- automatyczna aktualizacja oprogramowania (za pomocą Smart HUB, brak w zestawie)
- kontrola stanu baterii

Jeden pilot, wiele możliwości

Pilot posiada **5 przycisków**, z których każdy może realizować oddzielną funkcję. Do wyboru jest ich kilka. Można uruchomić pojedyncze akcje (np. otworzyć bramę garażową) lub całe sekwencje zdarzeń (sceny). Do przycisków pilota należy przypisać akcje w aplikacji Be Wave (Android / iOS).



1. Włączaj i wyłączaj ochronę
2. Włączaj alarm napadowy
3. Uruchamiaj sceny
4. Steruj oświetleniem
5. Zmieniaj tryby ogrzewania
6. Zarządzaj pracą urządzeń elektrycznych
7. Otwieraj i zamykaj bramy wjazdowe i garażowe
8. Steruj pracą zraszaczy


Pilot można też przydzielić innej osobie (np. ogrodnikowi) - otrzymuje dostęp do danej funkcji / obiektu, ale nie ma możliwości ingerowania w cały system alarmowy.

Możliwość dopasowania urządzenia do swoich potrzeb czyni je niezwykle funkcjonalnym.



Szybkie działanie

Jednym przyciskiem można otworzyć bramę wjazdową, a innym zamknąć wszystkie okna w domu i wyłączyć oświetlenie. Taka sekwencja zdarzeń znacznie ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków.



Pewność działania

Wciśnięcie przycisku powoduje **miganie 3 diod LED oraz wyzwolenie krótkiego, podwójnego dźwięku brzęczyka**. Wydane przez użytkownika polecenie trafia wtedy do kontrolera Smart HUB (brak w zestawie). Komunikacja między tymi urządzeniami odbywa się bezpieczną (szyfrowaną) komunikacją radiową. To świetne rozwiązanie szczególnie dla osób niewidzących i niedowidzących.



Specyfikacja techniczna:

- pasmo częstotliwości pracy: 868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
- zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): 1300 m
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ...+55 °C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- bateria CR2032 3V (w zestawie)
- napięcie zgłoszenia słabej baterii: 2,6V
- wymiary obudowy: 37 x 66 x 14 mm
- waga: 25 g

W zestawie:

- pilot Satel APT-210 (Smart Keyfob) - 1 szt;
- bateria CR2032 3V - 1 szt;
- instrukcja.