Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 21:30

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/plafon-z-czujnikiem-ruchu-adviti-marin-ad-pl-303we27smm-60w-ip44-p-12088.html



# PLAFON Z CZUJNIKIEM RUCHU ADVITI MARIN AD-PL-303WE27SMM 60W IP44


| | |
|---|---|
| Cena brutto | **125,10 zł** |
| Cena netto | **101,71 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie - 2-5 dni** |
| Numer katalogowy | **16502** |
| Kod EAN | **5908254817588** |
| Producent | **ADVITI** |

## Opis produktu

**Plafon Adviti MARIN AD-PL-303WE27SMM** służy do automatycznego sterowania oświetleniem wewnętrznych pomieszczeń (np. klatek schodowych, korytarzy, piwnic, garaży itp.). Posiada centralnie położony **mikrofalowy czujnik ruchu**, który który wysyła i odbiera fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5.8 GHz). Przenikają one przez klosz plafonu i pozwalają na detekcję ruchu.

**Cechy produktu:**

- wysoka częstotliwość pracy i czułość
- brak wpływu temperatury na detekcję
- płynna regulacja czasu świecenia (TIME), zasięgu (SENS) i natężenia światła (LUX)
- niewielka emisja mocy
- wbudowany czujnik zmierzchowy




**Specyfikacja techniczna:**

- moc: 60 W
- źródło światła: oprawka E27
- typ czujnika ruchu: mikrofalowy (HF)

- częstotliwość: 5.8GHz
- kąt widzenia: 360$^{o}$
- max. moc nadajnika: <0.2mW
- regulacja pola zasięgu (SENS): Ø2m - 16m (sufit)
- regulacja czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (± 3 sek.); max. 12 min. (± 1 min.)
- regulacja natężenia światła (LUX): <3-2000 lux
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6 - 1,5 m/s
- materiał: szkło
- wysokość instalacji: 2-4 m
- temperatura pracy: -20 st. C ...+50 st. C
- stopień ochrony: IP44
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: 0.9W
- wymiary: Ø275 x 117 mm
- waga netto: 1.03 kg

**W zestawie:**

- plafon Adviti AD-PL-303WE27SMM – 1 szt;
- instrukcja obsługi.