

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-5w1-dahua-xvr1b04-i-4-kanaly-1080p-p-9124.html>

## REJESTRATOR 5W1 DAHUA XVR1B04-I 4 KANAŁY 1080p

Cena brutto	<b>451,65 zł</b>
Cena netto	<b>367,20 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>173</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

**Rejestrator 5w1 DAHUA XVR1B04-I** pozwala na zapis obrazu z kamer w rozdzielczości max. **2 MPX (IP)** oraz wyświetlanie obrazu na żywo z **4 kamer** (z kompresją wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+). Współpracuje z kamerami w różnej technologii (**CVI/TVI/AHD/IP/ANALOG**), dzięki czemu można go połączyć ze starszymi systemami monitoringu. Dodatkowo, sprzęt sam wykrywa w jakim trybie pracuje. Atutem jest też oprogramowanie **Smart PSS** na komputer, dzięki któremu możemy z łatwością zarządzać systemem. Istnieje również aplikacja mobilna **gDMSS Lite (Android) i iDMSS Lite (iOS)** (do pobrania ze sklepu Google Play, App Store), która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: detekcja ruchu). Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów. Intuicyjny interfejs i polskie menu ułatwia pracę ze sprzętem. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB (brak w zestawie)**.

### Cechy produktu:

- praca w technologii HDCVI/HDTV/HD/Analog/IP
- kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
- wejścia wideo: 4x BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- wejścia audio: 1x CINCH, 4x BNC - obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
- wyjścia audio: 1x CINCH
- SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy
- zgodność z ONVIF
- max. liczba dysków twardych: 1 x 6TB (brak w zestawie)
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)





### Aplikacja mobilna gDMSS / iDMSS

Dzięki darmowym aplikacjom na system Android i iOS możemy uzyskać zdalny dostęp do kamer na komórce lub tablecie z dowolnego miejsca na świecie. Możemy także otrzymać alerty na maila w sytuacji wystąpienia niepożądanego zdarzenia. Aplikacje można pobrać ze sklepu Google Play (Android) i AppStore (iOS).





### Technologia HD-CVI

HDCVI przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.



### Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)




### Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.


### Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)



### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

# ONVIF

Transmisja sygnału do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

## Panel tylny:



## Specyfikacja techniczna:

- standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
- wejścia wideo: 4x BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- wejścia audio: 1x CINCH, 4x BNC - obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI
- wyjścia audio: 1x CINCH
- metody kompresji obrazu: AI Coding / H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
- tryby nagrywania: ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
- rozdzielczości zapisanego obrazu:
  - AHD / HD-CVI / HD-TVI: 1080N (960 x 1080), 720p (1280 x 720)
  - CVBS: 960H (960 x 576), D1 (720 x 576)
  - IP: 1080p (1920 x 1080)
- regulacja prędkości zapisu:
  - 1080p IP @ 1 ... 25 kl/s
  - 1080N @ 1 ... 25 kl/s
  - 720p @ 1 ... 25 kl/s
  - 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
- tryby pracy: 4x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 1x IP
- sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome), sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
  - wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania
  - odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo
  - zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

- 
- funkcje sieciowe: program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
  - dostęp z telefonu komórkowego: port: 37777 lub dostęp przez chmurę; darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
  - detekcja ruchu: podział ekranu na strefy (22 x 18 pól detekcji)
  - interfejs sieciowy: 1 x RJ-45 - 100BASE-TX
  - przepływność (bitrate): 32 ... 4096 kbit/s
  - protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
  - archiwizacja: zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
  - obsługa myszą: tak
  - kolor: czarny
  - 2x USB 2.0
  - dysk HDD: 1x SATA (max. 6Tb; brak w zestawie)
  - zasilanie: 12V DC / 1.5A (zasilacz w zestawie)
  - wymiary: 198 x 203 x 42 mm
  - waga: 0.54 kg

#### **W zestawie:**

- rejestrator Dahua XVR1B04-I - 1 szt.;
- zasilacz - 1 szt.;
- myszka - 1 szt.