

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-5w1-hdcvihdvtviahdipanalog-dahua-xvr4116hs-s2-16-kanalow-hdmi-p-5236.html>



REJESTRATOR 5W1 HDCVI/HDTVI/AHD/IP/ANALOG DAHUA XVR4116HS-S2 16 KANAŁÓW HDMI

Cena brutto	885,60 zł
Cena netto	720,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10859
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator DAHUA

HDCVI
pozwala na zapis obrazu z kamer IP w maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 oraz kamer AHD/HDCVI/HDTVI w rozdzielczości max. 1280 x 720. Umożliwia też wyświetlanie obrazu na żywo z 16 kamer (z kompresją wideo H.264). Współpracuje z kamerami w różnej technologii, dzięki czemu można go połączyć ze starszymi systemami monitoringu. Dodatkowo, sprzęt sam wykrywa w jakim trybie pracuje.

Atutem jest też oprogramowanie Smart PSS na komputer, dzięki któremu możemy z łatwością zarządzać systemem. Istnieje również aplikacja mobilna gDMSS Lite (system: Android) i IDSS Lite (system iOS), która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: detekcja ruchu).

Cechy produktu:

- praca w technologii HDCVI/HDTVI/AHD/Analog/IP
- kompresja wideo H.264
- liczba klatek: 1-12 k/s @1080N 1-15 k/s @720p na kanał
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- 16 kanałów wejściowych wideo
- wejście/wyjście audio: 1/1
- 1x RJ45 (100M)
- zgodność z ONVIF
- max. liczba dysków twardych: 1 x 8TB (brak w zestawie)
- 2x USB 2.0
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)
- obudowa: COMPACT 1U
- zasilanie: 12VDC

Technologia HD-CVI

HDCVI przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:


- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System

AHD

nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Transmisja sygnału do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

W zestawie:

- rejestrator Dahua XVR4116HS-S2 - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt
- mysz - 1 szt
- instrukcja

- paragon lub faktura VAT.