

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ahdtviciip-vidiline-xvr-6108hn-8-kamer-hdmi-p-5769.html>



## REJESTRATOR AHD/TVI/CVI/IP VidiLine XVR-6108HN 8 KAMER HDMI

Cena brutto	<b>199,95 zł</b>
Cena netto	<b>162,56 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11207</b>
Producent	<b>VidiLine</b>
Liczba dysków twardych (max.)	<b>1</b>
Liczba kanałów	<b>8</b>
Rozdzielczość	<b>2 Mpx (FullHD)</b>

### Opis produktu

**Rejestrator VidiLine 4w1** współpracuje z kamerami w dowolnej technologii **AHD/TVI/CVI/IP** zapewniając rozdzielczość obrazu do **2 MPX** (IP). Dzięki temu można do niego podpiąć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Pozwala na zapis i wyświetlanie obrazu z **8 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt posiada możliwość pracy w **chmurze** (system Android, iOS). Obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB**. Rejestrator doskonale sprawdza się m.in. w monitoringu: domów, małych i średnich firm. W celu zwiększenia niezawodności zaleca się stosowanie dysków dedykowanych do urządzeń przystosowanych do pracy 24 godzinnej.

### Cechy produktu:

- praca w technologii AHD/TVI/CVI/IP
- obsługa 8 kamer
- kompresja H.264
- wejścia/wyjścia wideo: 8 (BNC) /2 (HDMI, VGA)
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- obsługa protokołu ONVIF
- praca w chmurze (Android, iOS)
- obsługa z poziomu komórki (iOS, Android) -> aplikacja xMEye
- ONVIF 2.4
- obsługa 1 dysku twardego (do 6 TB; brak w zestawie)

### Jakość obrazu

### Praca w chmurze - P2P (Xmeye.net)

Dzięki serwerowi Xmeye możemy uzyskać zdalny dostęp nawet, gdy nie mamy stałego adresu IP oraz nie chcemy przechodzić skomplikowanego procesu konfiguracji. Uzyskujemy za to nieograniczony dostęp do menu rejestratora, a także możemy stworzyć listę urządzeń. Darmowa aplikacja to **iCloud**. Użytkownicy mogą pobierać ze sklepu AppStore i Google Play.

### Podgląd na telefonie:



## Specyfikacja techniczna:

- standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
- wejścia wideo: 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
- wyjścia wideo: 1 szt. HDMI 2K (2560 x 1440 px), 1 szt. VGA
- wejścia/wyjścia audio: 1/1 CINCH
- metoda kompresji obrazu: H.264
- liczba poziomów kompresji: 6
- rozdzielczości zapisanego obrazu:
  - AHD / HD-CVI / HD-TVI: 960 x 1440, 1920 x 1080, 960 x 1080, 1280 x 720;
  - AHD-L / PAL: 928 x 576;
  - PAL: 704 x 576;
  - IP: 1920 x 1080, 1280 x 960
- łączna max. prędkość zapisu:
  - AHD / HD-CVI / HD-TVI: 64 kl/s @ 960 x 1440 px, 120 kl/s @ 960 x 1080 px, 120 kl/s @ 1280 x 720 px;
  - AHD / PAL: 200 kl/s @ 928 x 576 px, 200 kl/s @ 704 x 576 px;
  - IP: 200 kl/s @ 1920 x 1080 px, 200 kl/s @ 1280 x 960 px
- regulacja prędkości zapisu:
  - 1...8 kl/s @ 960 x 1440 px,
  - 1...15 kl/s @ 960 x 1080 px,
  - 1...15 kl/s @ 1920 x 1080 px,
  - 1...25 kl/s @ 1280 x 720 px,
  - 1...25 kl/s @ 928 x 576 px,
  - 1...25 kl/s @ 704 x 576 px do przydziału na każdy kanał
- tryby pracy:
  - 8x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 4M-N,
  - 4x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p,
  - 2x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p + 2x IP 1080p,
  - 4x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080n + 4x IP 720p,
  - 16x IP @ 1080p,
  - 16x IP @ 1280 x 960,
  - Tryb pracy 4x 4M-N pozwala na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
- tryby nagrywania: ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
- obsługa max. 1 dysku twardego o pojemności do 6 TB
- archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: archiwizacja nagrań w formacie .avi / .h264 na napęd USB / pendrive
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
  - wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń
  - odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
  - jednoczesne odtwarzanie nagrań z max. 4 kamer
- funkcje sieciowe: program klienta sieciowego lub IE (odtwarzanie, ustawienia rejestratora, ściąganie plików, przeglądanie nagrań)
- dostęp z telefonu komórkowego: port 34567 lub dostęp przez chmurę P2P - darmowa aplikacja XMEye (na system Android i iOS)
- wielozadaniowość: triplex
- detekcja ruchu: podział ekranu na strefy (16 x 12 pól detekcji)
- obsługa myszką: tak
- zasilanie: 12 VDC /2.5A (zasilacz w zestawie)
- wymiary: 235 x 210 x 48 mm
- waga: 0,516 kg

## W zestawie:

- rejestrator VidiLine VIDI-XVR-6108HN - 1 szt.;
- myszka - 1 szt.;
- zasilacz - 1 szt.

