

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4108hs-8p-4ks2l-8-kanalow-8mpx-poe-p-12820.html>



## REJESTRATOR IP DAHUA NVR4108HS-8P-4KS2/L 8 KANAŁÓW 8Mpx PoE

Cena brutto	<b>1 616,20 zł</b>
Cena netto	<b>1 313,98 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17224</b>
Producent	<b>Dahua</b>
Liczba dysków twardej (max.)	<b>1</b>
Liczba kanałów	<b>8</b>
Rozdzielczość	<b>8 Mpx (4K)</b>

### Opis produktu

**Rejestrator IP DAHUA NVR4108HS-8P-4KS2/L** pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **8Mpx (4K UHD)** oraz wyświetlanie obrazu na żywo z **8 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI (4K) i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje **1 dysk SATA** o pojemności **do 10 TB** (brak w zestawie). Atut stanowi również wbudowany **8-portowy switch PoE**.

Istnieje również **aplikacja mobilna DMSS** (Android, iOS), która umożliwi podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**).

Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów.

### Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- kompresja wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- wyjścia wideo: 1x HDMI (4K), 1x VGA
- liczba kanałów IP: 8
- max. bitrate: 80Mbps (wej.), 80Mbps (zapisu), 60Mbps (wyj.)
- wsparcie dla kamer z analityką obrazu IVS lub z mapą ciepła
- odtwarzanie w trybie lokalnym do 8 kanałów (2 kan. @8Mpx lub 8 kan. @2Mpx)
- rejestracja dźwięku z 8 kamer IP
- podział okien: 1/4/8/9
- inteligentne wyszukiwanie według określonych parametrów (AI search)
- obsługa kamer z funkcjami AI: ochrona perymetryczna (8 kanałów), wykrywanie twarzy (4 kanały), SMD+ (8 kanałów), zliczanie osób (4 kanały)
- zgodność ze standardem: ONVIF, RTSP, SDK, CGI
- wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps
- obsługa max. 1 dysku twardego SATA (łącznie do 6 TB brak w zestawie)
- 2x USB 2.0
- 8 portowy switch PoE 72W 802.3af/at (25.5W/port)
- obsługa chmury P2P
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)

### Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



**ONVIF (współpraca z większością kamer IP)**



**P2P (podgląd online)**



---

Nie trzeba wykorzystywać zewnętrznego adresu IP, wystarczy zeskanować kod QR lub przepisać numer seryjny do dedykowanej aplikacji.

### Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- wyjścia wideo: 1x HDMI (4K), 1x VGA
- obsługa audio: 8x (audio z kamer)
- wejścia/wyjścia audio: 1x (CINCH) / 1x (CINCH)
- metoda kompresji obrazu: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- obsługa max. 1 dysku twardego (do 10TB, brak w zestawie)
- obsługiwane rozdzielczości: max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px,
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
  - wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
  - funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame")
- dostęp z telefonu komórkowego: aplikacja mobilna DMSS (Android / iOS)
- tryby nagrywania: ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register, ONVIF
- archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: na napęd USB (pendrive)
- funkcje sieciowe: Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server
- przepływność (bitrate): max. 80 Mb/s
- wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at), max. 72 W (łącznie)
- sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
- zasilanie: 53V DC / 1.8A (zasilacz w komplecie)
- wymiary: 260 x 233 x 48 mm
- waga: 0.91 kg

### W zestawie:

- rejestrator Dahua NVR4108HS-8P-4KS2/L - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt.