

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4116hs-4ks2-16-kanalow-1080p-hdmi-p-1819.html>



REJESTRATOR IP DAHUA NVR4116HS-4KS2 16 KANAŁÓW 1080p HDMI

Cena brutto	871,43 zł
Cena netto	708,48 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	NVR4116HS-4KS2
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator IP DAHUA NVR4116HS-4KS2 pozwala na zapis obrazu z kamer w rozdzielczości **1920 x 1080** oraz wyświetlanie obrazu na żywo z **16 kamer** (z kompresją wideo H.265, H.264 i MJPEG). Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje **1 dysk SATA** o pojemności **do 6 TB (brak w zestawie)**. Podwójny strumień sprawia, że transmisja po sieci nie stanowi dużego obciążenia dla łącza.

Atutem rejestratora jest też **tryb pracy Pentaplex**, który umożliwia jednocześnie:

- wyświetlanie obrazu na żywo,
- odtwarzanie nagranych materiałów i jego archiwizację,
- nagrywanie wideo,
- zdalny dostęp do rejestratora.

Istnieje również **aplikacja mobilna** (system: Android, Windows Phone, iOS), która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**).

Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów.

Można go obsługiwać **poprzez telefon/tablet/komputer, mysz komputerową czy na przednim panelu rejestratora.**

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- kompresja wideo H.265/H.264/MJPEG
- liczba kanałów IP: 16
- wyjście wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- współpraca z producentami kamer sieciowych: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek
- zgodność z ONVIF 2.3
- obsługa 1 dysku SATA (do 6 TB; brak w zestawie)
- 2x USB 2.0
- obsługa chmury P2P
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)

Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)



DMSS (dla urządzeń mobilnych)



ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



P2P (podgląd online)



Nie trzeba wykorzystywać zewnętrznego adresu IP, wystarczy zeskanować kod QR lub przepisać numer seryjny do dedykowanej aplikacji.

Panel tylny:



Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- obsługiwane rozdzielczości:
 - 16@ 3840 x 2160 px,
 - 16@ 3072 x 2048 px,
 - 16@ 2560 x 1920 px,
 - 16@ 2048 x 1536 px,
 - 16@ 1920 x 1080 px,
 - 16@ 1280 x 720 px,
 - 16@ 704 x 576 px
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- obsługa audio: 16 kanałów
- wejścia/wyjścia audio: 1x (mikrofon, CINCH) / 1x (CINCH)
- kompresja obrazu: H.265 / H.264 / MJPEG
- łączna maks. prędkość zapisu:
 - 400 kl/s @ 3840 x 2160 px,
 - 400 kl/s @ 3072 x 2048 px,
 - 400 kl/s @ 2560 x 1920 px,
 - 400 kl/s @ 2048 x 1536 px,
 - 400 kl/s @ 1920 x 1080 px,
 - 400 kl/s @ 1280 x 720 px,
 - 400 kl/s @ 704 x 576 px
- obsługiwane dyski twarde: 1x 8TB SATA III (brak w zestawie)
- tryby nagrywania: ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4
- archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: na napęd USB (pendrive)
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
 - wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń
 - odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
 - zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
 - synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
- przepływność (bitrate): max. 80 Mb/s
- funkcje sieciowe: pełna obsługa przez sieć, zdalne kopiowanie nagrań, wbudowany web server, max. 128 użytkowników on-line
- zgodność z ONVIF 2.4
- wielozadaniowość: pentaplex
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Lite (Android) i iDMSS Lite (iOS); istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
- sterowanie głowicami obrotowymi: kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)

-
- detekcja ruchu: 22 x 18 pól detekcji; po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
 - zasilanie: 12 V DC / 2 A
 - wymiary: 260 x 225 x 48 mm
 - waga: 0.84 kg

W zestawie:

- rejestrator Dahua NVR4116HS-4KS2 - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt;
- instrukcja.