

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr5464-4ks2-64-kanaly-12mpx-hdmi-p-2402.html>

## REJESTRATOR IP DAHUA NVR5464-4KS2 64 KANAŁY 12MPX HDMI



Cena brutto	<b>4 234,05 zł</b>
Cena netto	<b>3 442,32 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>NVR5464-4KS2</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

**Rejestrator DAHUA IP** pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **12 Mpx** oraz wyświetlanie obrazu na żywo z **64 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje max. **4 dyski SATA** o pojemności **do 8 TB każdy (brak w zestawie)**. Podwójny strumień sprawia, że transmisja po sieci nie stanowi dużego obciążenia dla łącza. Atutem rejestratora jest też **tryb pracy Pentaplex**, który umożliwia jednoczesne:

- wyświetlanie obrazu na żywo,
- odtwarzanie nagranych materiałów i jego archiwizację,
- nagrywanie wideo,
- zdalny dostęp do rejestratora.

Istnieje również **aplikacja mobilna gDMSS Lite (Android) i iDMSS Lite (iOS)**, która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**). Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów. Można go obsługiwać **poprzez telefon/tablet/komputer, mysz komputerową, pilot czy na przednim panelu rejestratora**.

### Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- kompresja wideo H.265 / MJPEG
- prędkość nagrywania: 320 Mbps
- wyjścia wideo: 2x HDMI, 1x VGA
- liczba kanałów IP: 64
- zgodność z ONVIF 2.4
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 16/6
- przekształcenie hemisferyczne
- obsługa max. 4 dysków twardych SATA (do 8 TB każdy; brak w zestawie) + eSATA (brak w zestawie)
- 1x USB 2.0, 2x USB 3.0
- obsługa chmury P2P
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)

### Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)



### DMSS (dla urządzeń mobilnych)



### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### P2P (podgląd online)



Nie trzeba wykorzystywać zewnętrznego adresu IP, wystarczy zeskanować kod QR lub przepisać numer seryjny do dedykowanej aplikacji.

### Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- obsługiwane rozdzielczości:
  - 64 @ 4000 x 3000 px,
  - 64 @ 3840 x 2160 px,
  - 64 @ 3072 x 2048 px,
  - 64 @ 2592 x 1944 px,
  - 64 @ 2560 x 1440 px,
  - 64 @ 2048 x 1536 px,
  - 64 @ 1920 x 1080 px,
  - 64 @ 1280 x 720 px,
  - 64 @ 704 x 576 px
- wyjścia wideo: 2x HDMI, 1x VGA
- obsługa audio: 64 kanały
- wejścia/wyjścia audio: 1x CINCH (wejście na mikrofon zewnętrzny) / 1x CINCH
- metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- łączna max. prędkość zapisu:
  - 1600 kl/s @ 4000 x 3000 px,
  - 1600 kl/s @ 3840 x 2160 px,
  - 1600 kl/s @ 3072 x 2048 px,
  - 1600 kl/s @ 2592 x 1944 px,
  - 1600 kl/s @ 2560 x 1440 px,
  - 1600 kl/s @ 2048 x 1536 px,
  - 1600 kl/s @ 1920 x 1080 px,
  - 1600 kl/s @ 1280 x 720 px,
  - 1600 kl/s @ 704 x 576 px
- obsługa max. 4 dysków SATA do 8 TB każdy (brak w zestawie) + eSATA (brak w zestawie)
- tryby nagrywania: ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
- protokoły sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.4
- archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: na napęd USB (pendrive), eSATA
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
  - wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń
  - odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
  - zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
  - synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
- przepływność (bitrate): max. 320 Mb/s
- funkcje sieciowe: pełna obsługa przez sieć, zdalne kopiowanie nagrań, wbudowany web server
- obsługa max. 128 użytkowników on-line
- ONVIF: 2.4
- dostęp z telefonu komórkowego:
  - Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
  - darmowa aplikacja gDMSS Lite, imou (Android) oraz iDMSS Lite i imou (iOS, iPhone)
  - istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
- wielozadaniowość: pentaplex
- Inteligentna Analiza Obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy
- wejścia / wyjścia alarmowe: 16/6
- sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: tak
- detekcja ruchu: 22 x 18 pól detekcji
- obsługa myszą: tak
- zasilanie: 230 V AC

- 
- wymiary: 440 x 413 x 75 mm
  - waga: 4.35 kg

**W zestawie:**

- rejestrator Dahua NVR5464-4KS2 - 1 szt.