

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr5864-4ks2-64-kanaly-12mpx-hdmi-p-2405.html>



## REJESTRATOR IP DAHUA NVR5864-4KS2 64 KANAŁY 12MPX HDMI

Cena brutto	<b>6 728,10 zł</b>
Cena netto	<b>5 470,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>NVR5864-4KS2</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

**Rejestrator DAHUA IP** pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **12 Mpx** oraz wyświetlanie obrazu na żywo z **64 kamer**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje max. **8 dysków SATA** o pojemności **do 6 TB każdy (brak w zestawie)**. Podwójny strumień sprawia, że transmisja po sieci nie stanowi dużego obciążenia dla łącza. Atutem rejestratora jest też **tryb pracy Pentaplex**, który umożliwia jednoczesne:

- wyświetlanie obrazu na żywo,
- odtwarzanie nagranych materiałów i jego archiwizację,
- nagrywanie wideo,
- zdalny dostęp do rejestratora.

Istnieje również **aplikacja mobilna gDMSS Lite (Android) i iDMSS Lite (iOS)**, która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**). Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów. Można go obsługiwać **poprzez telefon/tablet/komputer, mysz komputerową, pilot czy na przednim panelu rejestratora**.

### Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- kompresja wideo H.265 / MJPEG
- prędkość nagrywania: 320 Mbps
- wyjścia wideo: 2x HDMI, 2x VGA
- liczba kanałów IP: 64
- zgodność z ONVIF 2.4
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 16/6
- obsługa max. 8 dysków twardych SATA (do 6 TB każdy; brak w zestawie) + eSATA (brak w zestawie)
- 2x USB 2.0, 2x USB 3.0
- obsługa chmury P2P
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)

### Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)



### DMSS (dla urządzeń mobilnych)



### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### P2P (podgląd online)



Nie trzeba wykorzystywać zewnętrznego adresu IP, wystarczy zeskanować kod QR lub przepisać numer seryjny do dedykowanej aplikacji.

### Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- obsługiwane rozdzielczości: max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
- wyjścia wideo: 2x HDMI, 2x VGA
- obsługa audio: 64 kanały
- wejścia/wyjścia audio: 1x CINCH (wejście na mikrofon zewnętrzny) / 1x CINCH
- metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- obsługa max. 8 dysków SATA do 6 TB każdy (brak w zestawie) + eSATA (brak w zestawie)
- tryby nagrywania: ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
- protokoły sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP ONVIF 2.4
- archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: na napęd USB (pendrive)
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
  - wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń
  - odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
  - funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame")
  - synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
- przepływność (bitrate): max. 320 Mb/s
- funkcje sieciowe: pełna obsługa przez sieć, zdalne kopiowanie nagrań, wbudowany web server
- obsługa max. 128 użytkowników on-line
- ONVIF: 2.4
- dostęp z telefonu komórkowego:
  - Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
  - darmowa aplikacja gDMSS Lite, imou (Android) oraz iDMSS Lite i imou (iOS, iPhone)
  - istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
- wielozadaniowość: pentaplex
- Inteligentna Analiza Obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, zmiana sceny, detekcja twarzy
- wejścia / wyjścia alarmowe: 16/6
- sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: tak
- detekcja ruchu: 22 x 18 pól detekcji, 6 poziomów czułości
- obsługa myszą: tak
- zasilanie: 230 V AC
- wymiary: 440 x 450 x 90 mm
- waga: 6.70 kg

### W zestawie:

- rejestrator Dahua NVR5864-4KS2 - 1 szt.