

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7104ni-q1-c-4-kanaly-4mpx-hdmi-p-12404.html>



## REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7104NI-Q1 (C) 4 KANAŁY 4MPX HDMI

Cena brutto	<b>612,55 zł</b>
Cena netto	<b>498,01 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>16816</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Liczba dysków twardych (max.)	<b>1</b>
Liczba kanałów	<b>4</b>
Rozdzielczość	<b>4 Mpx (2K)</b>

### Opis produktu

**Rejestrator IP HIKVISION DS-7104NI-Q1 (C)** pozwala na zapis obrazu z max. **4 kamer IP o rozdzielczości do 4 MPX**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do 2 monitorów. W rejestratorze zastosowano kompresję **H.265+** pozwalającą na zmniejszenie zajętości pasma sieciowego oraz zmniejszenie zajętości dysku w rejestratorze. Jednocześnie w celu zachowania kompatybilności z innym systemami możliwe jest wykorzystanie standardowej kompresji H.264.

Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB (brak w zestawie)**.

### Cechy produktu:


- praca w technologii IP
- obsługa kamer IP do 4 MPX (2K)
- lokalne wyjście wideo HDMI i VGA (do 1920x1080)
- kompresja: H.264+/H.264/H.265/H.265+
- obsługa do 4 kamer IP HIKVISION lub innych producentów przez ONVIF
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone - oprogramowanie iVMS-4500 lub Hik-Connect)
- darmowe oprogramowanie w języku polskim do obsługi na komputerze
- obsługa połączenia w chmurze (P2P)
- 2x USB 2.0
- 1 dysk twardy do 6TB (brak w zestawie)

### Panel tylny:




### Oprogramowania kliencie:

**IVMS 4200** - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.



**IVMS 4500** - to aplikacja mobilna na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do podglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.



### Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
- ilość kamer IP: 4
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
- max. pasmo dla strumieni wideo: 40 Mb/s
- zdolność do odtwarzania lokalnego: 1-ch @4 Mpx / 2-ch @1080p
- wyjście wideo: HDMI, VGA
- wydajność sieciowa: 60 Mbps
- interfejs sieciowy: 1x 10/100 Mbps
- obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
- 2x USB 2.0

- 
- obsługa 1 dysku twardego (do 6 Tb; brak w zestawie)
  - oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
  - temperatura pracy: -10°C ... +55°C
  - zasilanie: 12V DC
  - pobór mocy: 10 W (bez HDD)
  - wymiary: 200 × 205 × 48 mm
  - waga: 1 kg

**W zestawie:**

- rejestrator HIKVISION DS-7104NI-Q1 (C) - 1 szt;
- zasilacz 230V AC / 12V DC - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.