

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-kenik-kg-nvr4014-8mpx-4-kamery-p-16074.html>

REJESTRATOR IP KENIK KG-NVR4014 8MPX 4 KAMERY



Cena brutto	769,99 zł
Cena netto	626,01 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20414
Producent	KENIK
Liczba dysków twardej (max.)	1
Liczba kanałów	4
Rozdzielczość	8 Mpx (4K)

Opis produktu

Rejestrator IP KENIK KG-NVR4014 współpracuje z max. 4 kamerami IP w rozdzielczości do **8 MPX (4K UHD)**. Dzięki temu można do niego podpiąć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI (4K) i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje max. **1 dysk twardy** o pojemności **do 10 TB (brak w zestawie)**. Rejestrator umożliwia podgląd obrazu w chmurze dzięki aplikacji **uCloudCam** (do pobrania z Google Play lub App Store - systemy Android i iOS).

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- obsługa 4 kamer IP
- nagrywanie w rozdzielczości do 8MPX (4K)
- wyjścia/wejścia wideo: 1x HDMI (4K), 1x VGA
- max. bitrate: 80 Mb/s
- współpraca z kamerami Onvif 2.6
- funkcja S.M.A.R.T.
- obsługa chmury (P2P)
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- obsługa 1 dysku twardego (do 8 TB; brak w zestawie)

Praca w chmurze (<http://kenikp2p.eu>)

Dzięki darmowym aplikacjom na system Android i iOS możemy uzyskać zdalny dostęp do kamer z komórki czy tabletu z każdego miejsca na świecie. Do tego nie musimy posiadać stałego adresu IP oraz unikamy skomplikowanej konfiguracji. Mamy też nieograniczony dostęp do menu rejestratora, a także możliwość tworzenia list urządzeń (co pozwala na łatwe zarządzanie). Użytkownicy mogą pobrać aplikację **uCloudCam ze sklepu AppStore i Google Play**.



Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: 12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF
- wejście wideo: 4x
- wyjścia wideo:
 - HDMI: 1x 4K (3840×2160) / 30Hz, 1920×1080 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz
 - VGA: 1x 1920×1080 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz
- kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- wejście/wyjście audio: 1 RCA / 1 RCA
- tryb odtwarzania: Inteligentny/ Normalny / Zakres czasu / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów / Log
- odtwarzanie: 4 k. @1080P (H.265); 3 k. @ 5MP; 2 k. @ 8MP; 1 k. @ 12MP
- inteligentna detekcja ruchu: wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar / wyjście z obszaru, szybki ruch, pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja wałęsania się, detekcja parkowania, detekcja twarzy, detekcja zgromadzenia, detekcja zmiany sceny, detekcja dźwięku, detekcja człowieka / pojazdu, SMD, PP
- inteligentne odtwarzanie: detekcja twarzy/przekroczenie linii/wykrycie intruza/detekcja ruchu/detekcja człowieka/pojazdu
- pasmo przychodzące: 40 Mb/s
- pasmo wychodzące: 80 Mb/s
- kopia zapasowa: USB/Sieć
- nagrywanie w chmurze: TAK
- interfejs sieciowy: 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps
- protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
- aplikacja mobilna: IOS (iPhone, iPad), Android
- dysk twardy: 1x SATA do 10TB (brak w zestawie)
- USB: 1x USB 2.0 (przedni panel), 1x USB 2.0 (tylny panel)
- temperatura pracy: -10°C~+55°C
- zasilanie: 12V DC / 2A
- pobór mocy: ≤10 W (bez HDD)
- wymiary: 250 x 230 x 45 mm

-
- waga: 1,5 kg

W zestawie:

- rejestrator KENIK KG-NVR4014 - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- pilot - 1 szt.