

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-kenik-kg-nvr40216-v2-8mpx-16-kamer-p-16073.html>

REJESTRATOR IP KENIK KG-NVR40216-V2 8MPX 16 KAMER



Cena brutto	1 169,99 zł
Cena netto	951,21 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20413
Producent	KENIK
Liczba dysków twardej (max.)	2
Liczba kanałów	16
Rozdzielczość	8 Mpx (4K)

Opis produktu

Rejestrator IP KENIK KG-NVR40216-V2 współpracuje z max. 16 kamerami IP w rozdzielczości do **8 MPX (4K UHD)**. Dzięki temu można do niego podpiąć kamery różnych producentów, bez potrzeby wymiany sprzętu. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje max. **2 dyski twarde** o pojemności **do 10 TB każdy (brak w zestawie)**. Rejestrator umożliwia podgląd obrazu w chmurze dzięki aplikacji **uCloudCam** (do pobrania z Google Play lub App Store - systemy Android i iOS).

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- obsługa 16 kamer IP
- nagrywanie w rozdzielczości do 8MPX (4K)
- wyjścia/wejścia wideo: 1x HDMI (4K), 1x VGA
- max. bitrate: 160 Mb/s
- wejścia/wyjścia alarmowe: 8/1
- współpraca z kamerami Onvif 2.6
- funkcja S.M.A.R.T.
- obsługa chmury (P2P)
- Inteligentna analiza obrazu IVS: wykrycie intruza w obszarze, przekroczenie linii, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, szybki ruch, detekcja twarzy, detekcja człowieka
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- obsługa do 2 dysków twardej (do 10 TB każdy; brak w zestawie)


Praca w chmurze (<http://kenikp2p.eu>)

Dzięki darmowym aplikacjom na system Android i iOS możemy uzyskać zdalny dostęp do kamer z komórki czy tabletu z każdego miejsca na świecie. Do tego nie musimy posiadać stałego adresu IP oraz unikamy skomplikowanej konfiguracji. Mamy też nieograniczony dostęp do menu rejestratora, a także możliwość tworzenia list urządzeń (co pozwala na łatwe zarządzanie). Użytkownicy mogą pobrać aplikację **uCloudCam ze sklepu AppStore i Google Play**.



Podgląd z programu CMS

Dzięki temu oprogramowaniu uzyskujemy podgląd obrazu i możliwość zarządzania rejestratorem na komputerze. Z łatwością połączymy ze sobą nawet kilkanaście rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach, a także uzyskamy podgląd obrazu z nawet 128 kamer. Przydatna jest też e-mapa, dzięki której przełączymy oraz podzielimy system na strefy.



Do zestawu dołączone jest darmowe oprogramowanie (w j. polskim) i rejestrację obrazu z kamer IP Kenik. Obsługuje tylko wybrane rejestratory (np. Kenik, EasyCam).

Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość: max. 8 Mpx
- prędkość nagrywania: 25kl/s @ 8MPX
- wejście wideo: 16x

-
- wyjścia wideo:
 - HDMI: 1x 4K (3840×2160) / 30Hz, 1920×1080 / 60Hz, 1440×900 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz
 - VGA: 1x 1920×1080 / 60Hz, 1440×900 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz
 - kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264
 - wejście/wyjście audio: 1/1
 - wejście/wyjście alarmowe: 8/1
 - tryb odtwarzania: Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów / Log
 - odtwarzanie synchroniczne: 4 kanały
 - kopia zapasowa: USB/Sieć
 - nagrywanie w chmurze: TAK
 - interfejs sieciowy: 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps
 - protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
 - aplikacja mobilna: IOS (iPhone, iPad), Android
 - dysk twarde: 2x SATA do 10TB każdy (brak w zestawie)
 - USB: 1x USB 2.0 (przedni panel), 1x USB 2.0 (tylny panel)
 - temperatura pracy: -10°C~+55°C
 - zasilanie: 12V DC / 4A
 - pobór mocy: ≤10 W (bez HDD)
 - wymiary: 326 x 243 x 52 mm
 - waga: 1,5 kg

W zestawie:

- rejestrator KENIK KG-NVR40216-V2 - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt.