

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-kenik-kg-nvr6018-8mpx-8-kamer-hdmi-p-6171.html>

## REJESTRATOR IP KENIK KG-NVR6018 8MPX 8 KAMER HDMI



Cena brutto	<b>929,99 zł</b>
Cena netto	<b>756,09 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>11402</b>
Producent	<b>KENIK</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Rejestrator IP KENIK** umożliwia nagrywanie wideo z **8 kanałów** w rozdzielczości nawet 4K (8 MPX). dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 8 TB**.

Wysoka wydajność sprzętu oraz kompresja **H.265+** umożliwiają ograniczenie pasma i miejsca potrzebnego na dysku twardym.

Rejestrator pozwala na nagrywanie obrazu na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox) oraz na podgląd obrazu dzięki aplikacji **uCloudCam** (do pobrania z Google Play lub App Store - systemy Android i iOS).

#### Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- obsługa 1 dysku twardego SATA do 8TB (brak w zestawie)
- kompresja H.265+
- obsługa 8 kamer IP
- nagrywanie w rozdzielczości do 4K (8 MPX)
- max. bitrate: 80 Mb/s
- wyjście wideo 4K - HDMI
- wyjścia/wejścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- współpraca z kamerami Onvif 2.6
- wejścia/wyjścia alarmowe: 8/1
- interfejs USB 3.0
- funkcja S.M.A.R.T.
- obsługa połączenia w chmurze (P2P)
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)

#### Panel tylny:



#### Praca w chmurze (<http://kenikp2p.eu>)

Dzięki darmowym aplikacjom na system Android i iOS możemy uzyskać zdalny dostęp do kamer z komórki czy tabletu z każdego miejsca na świecie. Do tego nie musimy posiadać stałego adresu IP oraz unikamy skomplikowanej konfiguracji. Mamy

też nieograniczony dostęp do menu rejestratora, a także możliwość tworzenia list urządzeń (co pozwala na łatwe zarządzanie). Użytkownicy mogą pobrać aplikację uCloudCam ze sklepu AppStore i Google Play.




### Zdalny dostęp

Przeglądarka internetowa Internet Explorer umożliwi konfigurację urządzenia przez menu (wtyczka ActiveX). Dla urządzeń mobilnych istnieją aplikacje MeyeSuper oraz Xmeye (sklep Google Play i App Store).



### Podgląd z programu CMS

Dzięki temu oprogramowaniu uzyskujemy podgląd obrazu i możliwość zarządzania rejestratorem na komputerze. Z łatwością połączymy ze sobą nawet kilkanaście rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach, a także uzyskamy podgląd obrazu z nawet 128 kamer. Przydatna jest też e-mapa, dzięki której przeanalizujemy oraz podzielimy system na strefy.



Do zestawu dołączone jest darmowe oprogramowanie (w j. polskim) i rejestrację obrazu z kamer IP Kenik. Obsługę tylko

wybrane rejestratory (np. Kenik, EasyCam).

### Podgląd na telefonie



### ONVIF



### Specyfikacja techniczna:

- chipset: Hi3536C
- wejście wideo IP: 8 kan.
- dwukierunkowa rozmowa: 1 kan., RCA
- 4K 3840×2160 / 30Hz, 1920×1080 / 60Hz, 1440×900 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz
- 1920×1080 / 60Hz, 1440×900 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz
- kompresja: H.265/H.264
- rozdzielczość kodowania: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF /QCIF
- szybkość transmisji bitów: 64Kbps~10Mbps
- rozdzielczość odtwarzania: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF /QCIF
- zdolność dekodowania: 4 kan.@1080P
- tryb odtwarzania: normalny / etykieta / podział czasu / zdarzenie / odtwarzanie obrazów
- tryb kopii zapasowej: USB/sieć
- przychodzące przepustowości: 80 Mbps
- przepustowość wychodząca: 80 Mbps
- Ethernet: 1 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
- funkcja sieci: HTTPs,HTTP,TCP/IP,IPv4,UPnP,UPnP™,RTSP,RTCP,UDP,SMTP,SNMP,Multicast,IGMP,NTP,DHCP,DNS,IP Filter,DDNS,FTP,P2P,ONVIF
- podgląd zdalny: IOS(iPhone, iPad), Android(Phone, Pad)
- dysk: 1x SATA (do 8 TB; brak w zestawie)
- interfejs USB: 1x USB 2.0 (przedni panel), 1x USB 3.0 (tylny panel)
- wejście/wyjście alarmowe: 8/1
- temperatura pracy: 0°C ... +55°C
- zasilacz: 12VDC 2A
- pobór energii: ≤10W (bez HDD)
- wymiary:: 315 x 240 x 45 mm
- waga: 2.1 kg

### W zestawie:

- 
- rejestrator KENIK KG-NVR6018 - 1 szt.
  - zasilacz - 1 szt.