

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/tasma-led-tuya-smart-wi-fi-rgbw-orno-or-sh-17902-ip65-5m-zasilacz-i-kontroler-p-19435.html>



TAŚMA LED Tuya Smart Wi-Fi RGBW ORNO OR-SH-17902 IP65 5m + ZASILACZ I KONTROLER

Cena brutto	174,55 zł
Cena netto	141,91 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23686
Kod EAN	5908254844577
Producent	Orno

Opis produktu

Taśma LED Orno OR-SH-17902 to nowoczesne, energooszczędne oświetlenie dekoracyjne, które pozwala tworzyć wyjątkowy nastrój w każdym pomieszczeniu.

Dzięki **inteligentnemu kontrolerowi i aplikacji Tuya Smart** (Android / iOS) można zdalnie sterować barwą, jasnością i czasem świecenia, dopasowując światło do sytuacji i nastroju.

Smart sterowanie

- zdalne sterowanie oświetleniem z dowolnego miejsca na świecie
- obsługa przez aplikację Tuya Smart na Android i iOS
- możliwość integracji z innymi urządzeniami Smart Home Tuya
- sterowanie lokalne z poziomu kontrolera lub pilota IR, bez użycia telefonu


Parametry świetlne

- taśma LED RGB CCT z inteligentnym kontrolerem Tuya Smart
- możliwość emisji światła białego oraz kolorowego
- przeznaczona do oświetlenia dekoracyjnego i funkcjonalnego w domu
- technologia LED zapewniająca wysoką wydajność przy niskim poborze energii
- szeroki kąt rozsyłu światła 120° - dobre doświetlenie dużej powierzchni
- tryb RGB - pełna paleta kolorów do tworzenia efektów dekoracyjnych
- tryb CCT - regulowana barwa bieli (ciepła, neutralna, chłodna)


Montaż i bezpieczeństwo

- taśma samoprzylepna ułatwiająca montaż w wybranym miejscu
- możliwość użycia profili do taśm LED: wpuszczanych, natynkowych, kątowych (brak profili w zestawie)
- niewielka szerokość paska (ok. 10 mm) - montaż nawet w trudno dostępnych miejscach, np. we wnękach szaf czy pod szafkami
- doskonała do podświetlania mebli, sufitów, wnęk, półek i stref dekoracyjnych
- stopień ochrony IP65 - odporność na kurz, wilgoć i zachłapanie, idealna do zastosowań zewnętrznych
- idealna do kuchni, łazienki, garderoby oraz innych pomieszczeń narażonych na wilgoć

Podłączenie zestawu:



Zalecane sposoby podłączenia taśm LED:



Specyfikacja techniczna:

Taśma LED ze sterownikiem:

- system komunikacji: bezprzewodowy
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.4GHz (802.11b/g/n)
- max. moc nadawania: <100mW EIRP
- max. moc zestawu: 12W/m
- strumień świetlny: 600lm/m
- temperatura barwowa: 3000-6500K
- barwa światła (oznaczenie): RGB CCT
- kąt rozsyłu światła: 120°
- długość taśmy LED: 5m
- szerokość taśmy LED: 10mm
- wskaźnik oddawania barw Ra/CRI: >80
- stopień ochrony taśmy: IP65
- temperatura pracy: -10°C ...+40°C
- napięcie zasilania: 230V~, 50Hz (wejście), 12V DC (wyjście)
- wymiary: 70 x 30 x 15 mm (sterownik)

Pilot:

-
- rodzaj sterowania: IR (podczerwień)
 - zasilanie: bateria 3V CR2025 (w zestawie)
 - wymiary: 85 x 52 x 7 mm

W zestawie:

- taśma LED Orno OR-SH-17902 o dł. 5m - 1 szt;
- zasilacz 12VDC / 1A - 1 szt;
- kontroler TUYA Smart Wi-Fi - 1 szt;
- pilot IR - 1 szt;
- bateria 3V CR2025 (do pilota) - 1 szt;
- instrukcja obsługi.