Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 13:09

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-do-oswietlenia-led-mean-well-xlg-200-l-ab-142-285v200w700ma350-1050ma-p-17091.html



ZASILACZ DO OŚWIETLENIA LED MEAN WELL XLG-200-L-AB 142-285V/200W/700mA(350-1050mA)

Cena brutto	**184,50 zł**
Cena netto	**150,00 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21409**
Kod EAN	**5902135322550**
Producent	**MEAN WELL**

Opis produktu

Zasilacz Mean Well XLG-200-L-AB o mocy 200W max., sprawdzi się do zasilania oświetlenia LED (taśm, opraw, modułów). Pracuje w zakresie 100~305VAC.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, termiczne i nadnapięciowe zwiększa poziom bezpieczeństwa systemu oświetleniowego.
Dzięki metalowej obudowie i poziomowi ochrony IP67 doskonale nadaje się do zastosowań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Ponadto, innowacyjna zdolność dostosowywania się do środowiska pozwala tej serii na niezawodne oświetlanie diod LED praktycznie w dowolnych miejscach, gdzie mogą być instalowane oprawy LED na świecie.
Seria XLG-200 spełnia najnowszą wersję normy bezpieczeństwa międzynarodowej IEC61347 / GB7000.1-2015 oraz UL8750.

Specyfikacja techniczna:

- moc zasilacza: 200W
- sprawność: 94%
- napięcie wyjściowe: 142 ~285V
- prąd wyjściowy: 700mA
- napięcie tętnienia: 150mVp-p
- współczynnik mocy PF: >0,97/115VAC, >0,95/230VAC, >0,92/277VAC (pełne obciążenie)
- funkcja ściemniania 3 w 1 (0~10VDC, 10V sygnał PWM i rezystancja)
- regulacja natężenia prądu za pomocą wbudowanego potencjometru: 350~1050mA
- zabezpieczenie:
  - przeciwzwarciowe SCP
  - przeciążeniowe OLP: 95 ~ 108%
  - nadnapięciowe OVP: 301 ~ 360VAC, 320 ~ 390VAC
  - termiczne OHP
- temperatura pracy: -40 st. C ... +90 st. C
- wilgotność względna 20-95% bez kondensacji
- zasilanie: 100÷305VAC / 142÷431VDC
- częstotliwość: 47-63 Hz
- wymiary: 199 x 63 x 35,5 mm
- waga: 0,85kg

W zestawie:

- zasilacz Mean Well XLG-200-L-AB - 1 szt.