

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-commax-2xunifon-dp-2hpr-stacja-bramowa-dr-201a-230v-p-2782.html>



## ZESTAW DOMOFONOWY COMMAX 2xUNIFON DP-2HPR + STACJA BRAMOWA DR-201A 230V

Cena brutto	<b>378,25 zł</b>
Cena netto	<b>307,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>2xDP-2HPR/DR-201A</b>
Kod EAN	<b>5906692702381</b>
Producent	<b>COMMAX</b>

### Opis produktu


**Unifon COMMAX DP-2HPR** przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

#### Cechy produktu:


- unifon do domofonu
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- zasilanie: 230V AC

#### Schemat podłączenia:

- jeden unifon + stacja bramowa:



- 3 x unifon + stacja bramowa:



### Specyfikacja techniczna:

- moc wyjściowa RMS: 40 mW (8 Ohm)
- moc wyjściowa gongu: 300 mW (8 Ohm głośno) 50 mW (8 Ohm cicho)
- okablowanie (max.): 150 m - 0,8 mm
- zasilanie: 230VAC, 50 Hz
- wymiary: 195 x 107 x 52 mm
- waga: 620 g

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DP-2HPR](#)

**Unifon podrzędny COMMAX DP-2HPR SLAVE** przeznaczony jest do domofonu. Możliwa jest konfiguracja max. 3 unifonów.

### Cechy produktu:

- unifon do domofonu, podrzędny
- maksymalna konfiguracja 3 unifonów (1x DP-2HPR + 2x DP-2HPR SLAVE)
- 2 przyciski otwierania
- instalacja 2-przewodowa + obwód zamka elektromagnetycznego + dodatkowy obwód (np. otwieranie bramy)
- zasilanie: 230V AC

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DP-2HPR SLAVE](#)

**Stacja bramowa COMMAX DR-201A, jedнопrzyciskowa** posiada trwałą, aluminiową obudowę, chroniącą sprzęt przed zniszczeniem. Świetnie sprawdzi się do użytku w domach jednorodzinnych. Służy do montażu podtynkowego.

### UWAGA!

Zamek elektromagnetyczny oraz zasilanie do zamka nie należą do zestawu.

### Cechy produktu:

- dostępna osłona OS-201n (do montażu nadtynkowego)
- wymiary panela nadtynkowego: 190 x 115 x 15 (wys x szer x gł) mm

- 
- wymiary puszki podtynkowej 165 x 95 x 40 (wys x szer x gł) mm
  - montaż podtynkowy
  - aluminiowa obudowa
  - jednoprzyciskowa

Poznaj bliżej ten produkt na naszej stronie --> klik --> [DR-201A](#)

**W zestawie:**

- unifon COMMAX DP-2HPR - 1 szt;
- unifon COMMAX DP-2HPR SLAVE - 1 szt;
- stacja bramowa COMMAX DR-201A - 1 szt;
- skrócona instrukcja.

\* Zestaw nie zawiera elektrozamka oraz zasilania do niego.